



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SAGOWCACH (P)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w sagowcach (P) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,75
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	102,33
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	16,15
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,62
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	127,62
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	8,96
8.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	179,89
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
11.	Ćwierćwałki	m	119,54
12.	Dachówka ceramiczna	szt	1592,96
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,33
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,40
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
18.	Drewno na stemple	m3	1,17
19.	Drut stalowy miękki	kg	29,30
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,11
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble plastikowe z grzybkami	szt	323,56
24.	Dyble stalowe	szt	446,88
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	376,37
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,45
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,45
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,12
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	340,88
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	158,08
31.	Gaz propan, butan	kg	20,77
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	26,58
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	285,03
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,53
36.	Gwoździe budowlane	kg	214,38
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	117,65
38.	Klamry ciesielskie	kg	67,71
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
40.	Klej kostny	kg	0,48
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	16,57
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	18,29
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	31,83
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	9,00
46.	Komin QUADRO Pro 14 pakiet dł. 13,33m - 2 podłączenia	szt	1,00
47.	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	2727,40
48.	Kotwy	szt	185,69
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00

51.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,12
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,07
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	165,62
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,96
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	34,87
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	7,60
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	174,74
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,06
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,98
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,27
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	132,50
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł.	szt	473,99
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	33,12
65.	Masa asfaltowa	kg	18,61
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	346,31
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	37,73
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,32
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	11,81
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	18,78
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	9,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,68
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	156,67
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	6,13
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	239,24
77.	Papier ścierny	m2	1,64
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,82
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	158,17
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,26
81.	Piasek	m3	3,69
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	99,76
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	34,04
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,35
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	18,02
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,79
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	181,82
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	10,86
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,82
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	154,56
91.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	67,49
92.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	27,71
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,98
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,13
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,89
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,96
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,82
99.	Przylącze spalin QUADRO Pro 14	szt	2,00
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1024,23
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2544,13
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	52,97
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	83,81
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,81

105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	18,07
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	197,62
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	73,59
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	262,11
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
113.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,73
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,37
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	253,03
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	63,27
118.	Śruby stalowe średniodokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	13,61
119.	Taśma spoinowa	m	104,92
120.	Tłuczeń do nawierzchni drogowych sortowany 31,5-63,0mm	t	33,37
121.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	1,00
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18768,12
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	35,44
124.	Uszczelki	m	18,25
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,78
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3617,54
127.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,07
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,66
131.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	63,90
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2832,01
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1354,91
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	346,44
135.	Zaprawa spoinująca	kg	86,82
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	377,28
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	63,90
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	881,12
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,99
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,43
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	1,47