

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MEKINTOSZACH 4 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w mekintoszach 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,47
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	41,24
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,43
5.	Blacha powlekana płaska	m2	9,43
6.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2224,45
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
9.	Ćwierćwałki	m	108,28
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3674,13
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	114,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,59
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,55
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,09
17.	Drewno na stemple	m3	0,36
18.	Drut stalowy miękki	kg	18,56
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	15,18
20.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	404,80
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	225,32
25.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	190,72
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,10
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	400,81
28.	Gaz propan, butan	kg	4,88
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	69,93
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,56
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,40
32.	Gwoździe budowlane	kg	81,47
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	702,40
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1267,01
35.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	967,28
36.	Klamry ciesielskie	kg	10,59
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
38.	Klej kostny	kg	0,84
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	9,33
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	31,55

42.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	2,00
43.	Konstrukcja dachu kratowego	m2	293,93
44.	Kotwy	szt	256,87
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
47.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	15,93
48.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	304,25
49.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,91
50.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	64,05
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,74
52.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	98,39
53.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	3,06
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	817,36
56.	Łączniki wzdułżne lw 60/110	szt	60,85
57.	Masa asfaltowa	kg	8,81
58.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	256,40
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,98
60.	Membrana dachowa Isover	m2	382,11
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
64.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-3000/115/125	szt	2,00
65.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,28
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	67,34
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	49,42
69.	Okna z PCW	m2	20,70
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	88,21
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	56,12
73.	Papier ścierny	m2	2,63
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,76
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	89,06
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,57
77.	Piasek	m3	1,18
78.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	176,14
79.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	25,22
80.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	45,54
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,03
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	364,10
83.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	121,00
84.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,95
85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	36,64
86.	Pręty mocujące	szt	243,40
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,92

88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,95
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	102,89
91.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,81
92.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	47,55
93.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
94.	Schody strychowe	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	163,34
96.	Siatka z włókna szklanego	m2	320,45
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
100.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,98
101.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	163,94
102.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	146,97
103.	Taśma spoinowa	m	174,22
104.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9962,61
105.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	93,24
106.	Uszczelki	m	48,02
107.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,43
108.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
109.	Wieszak w 60/100	szt	243,40
110.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7464,51
111.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
112.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
113.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,19
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,27
116.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1514,27
117.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	882,08
118.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	260,26
119.	Zaprawa spoinująca	kg	90,92
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	639,72
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1129,36
122.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,89
123.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,66
124.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,39