



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOMEK LETNISKOWY W KROKUSACH 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Domek letniskowy w krokusach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,51
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	2,81
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	9,17
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	0,90
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,21
6.	Blacha powlekana płaska	m2	2,93
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	909,35
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
9.	Ćwierćwałki	m	21,66
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	651,25
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	40,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	2,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,56
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,17
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,03
17.	Drewno na stemple	m3	0,12
18.	Drut stalowy miękki	kg	4,19
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,62
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	80,96
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	40,24
23.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	20,69
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	21,41
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	76,73
26.	Gaz propan, butan	kg	1,42
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	22,56
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
29.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	91,59
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,49
31.	Gwoździe budowlane	kg	19,36
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	46,55
33.	Klamry ciesielskie	kg	38,09
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
35.	Klej kostny	kg	0,15
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
37.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 5m	kpl	1,00
38.	Kotwy	szt	65,99
39.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	3,00
40.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	3,00
41.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	1,40
42.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	58,01
43.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	12,21
44.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	5,26
45.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	18,62
46.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,48
47.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,11
48.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	1,00

49.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	46,41
50.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	265,78
51.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	11,60
52.	Masa asfaltowa	kg	1,77
53.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	56,97
54.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	20,18
55.	Membrana dachowa Isover	m2	67,73
56.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,02
57.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	24,56
58.	Okapy z blachy powlekanej	m	17,26
59.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,68
60.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	2,00
61.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	4,73
62.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	16,28
63.	Papier ścierny	m2	0,56
64.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,16
65.	Pianka poliuretanowa	dm3	3,71
66.	Piasek	m3	0,56
67.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	32,06
68.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	3,98
69.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,93
70.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	1,96
71.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	60,56
72.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	5,97
73.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	26,54
74.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	17,76
75.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	5,89
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,37
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,27
78.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	119,87
79.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	384,86
80.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	14,77
81.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	8,12
82.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	16,61
83.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
84.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	25,79
85.	Siatka z włókna szklanego	m2	80,65
86.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	2,00
87.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,03
88.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	31,85
89.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	27,11
90.	Taśma spoinowa	m	30,53
91.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	1955,73
92.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	32,56
93.	Uszczelki	m	16,77
94.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,54
95.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
96.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1390,65
97.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
98.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
99.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	1,85
100.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,55
101.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	538,92
102.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	294,78
103.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	66,29

104.	Zaprawa spoinująca	kg	17,12
105.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	201,78
106.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	284,24
107.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	1,93
108.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,07
109.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,06