



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
REZYDENCJA W NERTERACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Rezydencja w nerterach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,50
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	140,94
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	25,11
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	109,47
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,71
6.	Blacha powlekana płaska	m2	52,76
7.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	145,42
9.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	3601,73
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
11.	Cwierćwałki	m	224,34
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	4936,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	40,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,28
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,43
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,17
19.	Drewno na stemple	m3	0,98
20.	Drut stalowy miękki	kg	41,74
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,36
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x230 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	838,64
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	465,58
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,63
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,63
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	746,83
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	513,37
31.	Gaz propan, butan	kg	10,60
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	245,46
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,49
35.	Gwoździe budowlane	kg	207,91
36.	Klamry ciesielskie	kg	193,30
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,30
38.	Klej kostny	kg	1,38
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,11
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
41.	Kolki do wstrzeliwania	szt	160,69
42.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm VELUX	szt	6,00
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	2,00
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	250,56
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	17,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	16,86
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	81,14
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	448,69
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	30,08
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	94,46
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,86
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	11,59
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	264,84
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,19
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,87
59.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
60.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	358,95
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1315,52
62.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	89,74
63.	Masa asfaltowa	kg	23,92

64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	104,46
65.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	8,17
66.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
67.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 250 cm	szt	2,00
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,03
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	86,81
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	88,08
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm VELUX	szt	6,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,22
75.	Okno kolankowe VFE 114x137cm VELUX	szt	6,00
76.	Okno kolankowe VFE 78x137cm VELUX	szt	4,00
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	20,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	237,44
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	27,65
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	122,99
81.	Papier ścierny	ark	17,15
82.	Papier ścierny	m2	2,10
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,86
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	239,73
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,87
86.	Piasek	m3	1,19
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	20,53
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	289,52
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	15,05
90.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	33,21
91.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	66,66
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,68
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	492,16
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	8,67
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	92,96
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	116,48
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	45,80
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,33
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,70
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,83
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,68
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2995,15
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	13,98
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	83,90
105.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	53,64
106.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	122,60
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	36,42
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	86,55
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
110.	Schody stalowe systemowe	kpl	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	348,66
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,92
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	404,87
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	2,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 270 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	16,00
118.	Szpachłówka celulozowa	dm3	5,29
119.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	827,19
120.	Ścianki aluminiowe osłonowe i wypełniające	m2	42,19
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	338,59
122.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	206,09
123.	Taśma spoinowa	m	325,76
124.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	4,00
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	21847,35
126.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	136,20
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	169,70
128.	Uszczelki	m	85,58
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,86
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11669,49
132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	8,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,61
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,21
135.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	98,22

136.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	51,00
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2629,64
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1188,67
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	245,94
140.	Zaprawa spoinująca	kg	74,65
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1044,63
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	51,00
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1392,84
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,65
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	21,21
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	10,82