



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LIATRACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w liatrach"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,49 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 141,75 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 8,79 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 12,57 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 53,22 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,87 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 8,68 |
| 8. | Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal | szt | 660,73 |
| 9. | Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal | szt | 1406,25 |
| 10. | Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm | szt | 1,00 |
| 11. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 429,47 |
| 12. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1707,61 |
| 13. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,12 |
| 14. | Ćwierćwałki | m | 108,07 |
| 15. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2847,50 |
| 16. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 126,00 |
| 17. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 6,00 |
| 18. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 10,00 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,03 |
| 20. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,82 |
| 21. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,05 |
| 22. | Drewno na stęple | m3 | 0,59 |
| 23. | Drut stalowy miękki | kg | 21,16 |
| 24. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 26,45 |
| 25. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm | szt | 1,00 |
| 26. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 27. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 28. | Dyble stalowe | szt | 404,00 |
| 29. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 244,20 |
| 30. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,63 |
| 31. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,63 |
| 32. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 53,41 |
| 33. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 451,09 |
| 34. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 296,14 |
| 35. | Gaz propan, butan | kg | 7,01 |
| 36. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 61,71 |
| 37. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,04 |
| 38. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 346,11 |
| 39. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,76 |
| 40. | Gwoździe budowlane | kg | 122,38 |
| 41. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 116,10 |
| 42. | Klamry ciesielskie | kg | 104,85 |
| 43. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,11 |
| 44. | Klej kostny | kg | 0,58 |
| 45. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 12,00 |
| 46. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 14,18 |
| 47. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 12,00 |
| 48. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 17,74 |
| 49. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm | szt | 2,00 |

| | | | |
|------|--|-----|--------|
| 50. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 5,00 |
| 51. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m | kpl | 1,00 |
| 52. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m | kpl | 1,00 |
| 53. | Kotwy | szt | 234,81 |
| 54. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 12,00 |
| 55. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 9,00 |
| 56. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 9,30 |
| 57. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 8,96 |
| 58. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 210,90 |
| 59. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 3,32 |
| 60. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 44,40 |
| 61. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 26,30 |
| 62. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 34,24 |
| 63. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 126,52 |
| 64. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 46,44 |
| 65. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,00 |
| 66. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,50 |
| 67. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotyskami | kpl | 3,00 |
| 68. | Łączniki krzyżowe lj 60/60 | szt | 168,72 |
| 69. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 830,46 |
| 70. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm | szt | 179,05 |
| 71. | Łączniki wzdluzne lw 60/110 | szt | 42,18 |
| 72. | Masa asfaltowa | kg | 12,23 |
| 73. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 202,01 |
| 74. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 64,56 |
| 75. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 9,27 |
| 76. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 45,90 |
| 77. | Okapy z blachy powlekanej | m | 27,00 |
| 78. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO | szt | 5,00 |
| 79. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 7,20 |
| 80. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 10,00 |
| 81. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 113,43 |
| 82. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 9,80 |
| 83. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 80,74 |
| 84. | Papier ścierny | m2 | 2,81 |
| 85. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 2,58 |
| 86. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 114,52 |
| 87. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 14,05 |
| 88. | Piasek | m3 | 0,63 |
| 89. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 121,14 |
| 90. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada | m3 | 47,05 |
| 91. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 14,06 |
| 92. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 8,78 |
| 93. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 4,43 |
| 94. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 232,04 |
| 95. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 21,42 |
| 96. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 77,04 |
| 97. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 42,12 |
| 98. | Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm | m2 | 42,75 |
| 99. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 22,58 |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,31 |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,09 |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,10 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,90 |
| 104. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12 | szt | 33,22 |
| 105. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 17,52 |
| 106. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 18,72 |
| 107. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 25,98 |
| 108. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 109. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 110. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 151,74 |
| 111. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 26,40 |
| 112. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 306,43 |
| 113. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 114. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 9,00 |
| 115. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 9,09 |
| 116. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 3,18 |
| 117. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 168,05 |
| 118. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 119,65 |
| 119. | Taśma spoinowa | m | 120,89 |
| 120. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 11454,87 |
| 121. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 50,94 |
| 122. | Uszczelki | m | 26,23 |
| 123. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,70 |
| 124. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,06 |
| 125. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 5507,44 |
| 126. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 127. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 2,00 |
| 128. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 11,22 |
| 129. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 1,73 |
| 130. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1902,35 |
| 131. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 821,81 |
| 132. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 229,79 |
| 133. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg | kg | 290,06 |
| 134. | Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET | kg | 683,31 |
| 135. | Zaprawa spoinująca | kg | 51,91 |
| 136. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 645,57 |
| 137. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1079,92 |
| 138. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,45 |
| 139. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,37 |
| 140. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 5,72 |