

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W GROSZKU 5

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w groszku 5"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,62
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	208,58
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,87
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,67
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	102,97
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,68
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,82
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2119,16
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	56,09
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2807,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	150,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,13
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,28
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	1,21
19.	Drewno na stęple	m3	0,67
20.	Drut stalowy miękki	kg	37,35
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,72
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	209,68
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	347,11
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,93
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,93
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	137,18
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	119,62
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	442,11
31.	Gaz propan, butan	kg	11,26
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	59,13
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	723,78
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,72
36.	Gwoździe budowlane	kg	197,25
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	260,05
38.	Klamry ciesielskie	kg	131,64
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
40.	Klej kostny	kg	1,21
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,65
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,19
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	262,15
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	2,00
47.	Kotwy	szt	277,01
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00

50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,22
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	25,79
52.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	106,58
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	236,93
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,56
55.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	39,51
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	49,88
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,62
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,18
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	133,40
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	104,02
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,89
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	858,96
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	354,97
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	47,39
67.	Masa asfaltowa	kg	17,89
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	343,07
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,35
70.	Membrana dachowa Isover	m2	295,20
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
73.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	29,48
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,27
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,71
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,44
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
78.	Okna z PCW	m2	19,17
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,60
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,08
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	130,06
83.	Papier ścierny	m2	2,04
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,59
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	120,75
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,62
87.	Piasek	m3	0,85
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,73
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	251,25
90.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,08
91.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	52,68
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	19,66
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,78
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	54,59
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,58

96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	255,11
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,42
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	181,43
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	60,94
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,71
101.	Pręty mocujące	szt	189,54
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,45
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,93
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,59
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	332,60
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2111,99
107.	Pustaki wentylacyjne betonowe	szt	289,71
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,77
109.	Ruszt stalowy	kg	146,52
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,14
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	239,79
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,95
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	398,48
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,82
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,48
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	247,00
121.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,03
122.	Taśma spoinowa	m	341,70
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15312,36
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,98
125.	Uszczelki	m	33,46
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,28
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
128.	Wieszak w 60/100	szt	189,54
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7911,28
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,64
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,22
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2669,61
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1461,47
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	146,94
138.	Zaprawa spoinująca	kg	91,24
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	703,56
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1404,32
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,41
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,12
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,94