

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W LILAKACH 9 (G)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w lilakach 9 (G)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,47
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,58
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	82,68
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,61
5.	Blacha powlekana płaska	m2	17,80
6.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1858,15
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,26
9.	Ćwierćwałki	m	108,28
10.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	4087,99
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	50,00
12.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	6,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,30
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,17
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,28
16.	Drewno na stemple	m3	0,74
17.	Drut stalowy miękki	kg	26,16
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	10,63
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	404,80
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	251,73
23.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	4,70
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	66,49
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	799,86
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	405,68
27.	Gaz propan, butan	kg	4,76
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	170,61
29.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	12,81
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,28
31.	Gwoździe budowlane	kg	156,33
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	144,55
33.	Klamry ciesielskie	kg	77,19
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
35.	Klej kostny	kg	0,02
36.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,88
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
38.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
39.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
40.	Kotwy	szt	234,59
41.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00

42.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
43.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,00
44.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	8,11
45.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	1,71
46.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,73
47.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,18
48.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	57,82
49.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,56
50.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,69
51.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
52.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	6,49
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	750,05
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	98,47
55.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	1,62
56.	Masa asfaltowa	kg	9,91
57.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	283,60
58.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,78
59.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
60.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,14
61.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,59
62.	Okapy z blachy powlekanej	m	71,44
63.	Okna z PCW	m2	22,21
64.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
65.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,40
66.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,13
67.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,72
68.	Papier ścierny	m2	2,70
69.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,74
70.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,30
71.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,48
72.	Piasek	m3	1,43
73.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	4,48
74.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	25,28
75.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	49,03
76.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,11
77.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	379,96
78.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	63,31
79.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,35
80.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	40,92
81.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,27
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,79
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,15
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,22
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,55
86.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1091,97

87.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1952,73
88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,31
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	66,50
90.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,46
91.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	68,75
92.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
93.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
94.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	144,35
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,37
96.	Siatka z włókna szklanego	m2	333,98
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
98.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,98
99.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,12
100.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	161,84
101.	Taśma spoinowa	m	4,27
102.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13396,74
103.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	134,80
104.	Uszczelki	m	69,42
105.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,54
106.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,19
107.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4820,62
108.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
109.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	5,00
110.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,36
111.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,64
112.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1927,39
113.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	635,22
114.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	359,91
115.	Zaprawa spoinująca	kg	40,77
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	677,82
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1177,00
118.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,39
119.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,85
120.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,55