



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TAMARYSZKACH 4
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tamaryszkach 4 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,04
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	234,63
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,79
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,61
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,93
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,26
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,53
8.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	677,41
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2364,24
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	129,73
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2772,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	164,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,08
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,71
22.	Drut stalowy miękki	kg	22,30
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,10
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	484,96
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	262,39
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,04
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,04
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	352,87
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	293,80
32.	Gaz propan, butan	kg	5,74
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	62,10
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,82
36.	Gwoździe budowlane	kg	126,63
37.	Klamry ciesielskie	kg	141,59
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
39.	Klej kostny	kg	0,57
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,39
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,23
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
44.	Kolki do wstrzeliwania	szt	16,77
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dt. 9m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	245,84
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,24
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,47
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	209,95
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,14
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	44,20
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,14
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	54,00
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	130,64
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,94
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	167,96
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	886,79
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	204,55
65.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	41,99
66.	Masa asfaltowa	kg	12,62

67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,39
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 75 cm	szt	4,00
70.	Nadproża POROTHERM 14,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
71.	Nadproża POROTHERM 14,5 o dł. belki 225cm	szt	2,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,18
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,84
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,03
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,81
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	1,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,89
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	117,12
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,20
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	66,62
84.	Papier ścierny	m2	2,93
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,39
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	118,25
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,33
88.	Piasek	m3	0,70
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,62
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	120,37
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	48,80
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,63
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,29
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,47
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,37
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	222,32
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,02
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	78,66
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,31
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	42,93
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,14
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,03
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,85
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,97
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	542,72
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2445,74
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	60,46
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,10
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	87,08
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,57
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,71
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,72
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,41
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	156,65
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,23
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	338,15
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,48
124.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,21
125.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	343,89
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	181,43
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	116,17
128.	Taśma spoinowa	m	119,85
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12588,66
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,36
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	8,64
132.	Uszczelki	m	28,00
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,58
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5680,92
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,62
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,16
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2087,07
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	892,60

142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	237,20
143.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	457,52
144.	Zaprawa spoinująca	kg	56,29
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	693,90
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1191,68
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,36
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,88
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,80
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,08
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,86