

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ARONIACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w aroniach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,35
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	240,57
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,03
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,51
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,01
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,57
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,65
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1861,55
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	119,11
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2820,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,96
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,84
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,55
21.	Drut stalowy miękki	kg	23,16
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	25,30
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	445,28
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	285,22
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,07
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,07
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	135,31
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,62
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	576,57
33.	Gaz propan, butan	kg	8,73
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,00
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,44
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,96
37.	Gwoździe budowlane	kg	131,33
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	740,93
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1109,76
40.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	896,34
41.	Klamry ciesielskie	kg	121,02

42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
43.	Klej kostny	kg	0,64
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,89
45.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	1,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	22,05
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	7,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
51.	Kotwy	szt	333,50
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,79
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	11,13
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	233,72
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,13
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	49,20
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,91
60.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,81
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,91
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	830,50
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	46,74
67.	Masa asfaltowa	kg	13,91
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	237,54
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,54
70.	Membrana dachowa Isover	m2	293,28
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	14,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,96
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,14
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,92
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	7,00
76.	Okna z PCW	m2	22,20
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	126,25
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,20
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	101,74
81.	Papier ścierny	m2	2,68
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,43
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,46
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,23
85.	Piasek	m3	0,88
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	134,75
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	23,02
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	45,08

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K)	m3	7,53
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,94
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	257,05
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	125,95
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,22
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,91
95.	Pręty mocujące	szt	186,98
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,99
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,52
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,24
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	77,40
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,03
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,02
103.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,26
104.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	6,96
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,64
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
107.	Schody strychowe	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	202,66
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,66
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	308,41
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,96
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,40
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	197,86
117.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	115,83
118.	Taśma spoinowa	m	132,85
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13480,53
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,00
121.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,62
122.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	13,64
123.	Uszczelki	m	32,96
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,35
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
126.	Wieszak w 60/100	szt	186,98
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5850,84
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,88
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,88

133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1471,94
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	144,06
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	858,63
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	285,79
137.	Zaprawa spoinująca	kg	69,41
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	735,36
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1086,92
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,38
141.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,71
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
143.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,78
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,24