



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SANTINI 3 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w santini 3 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,72
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	309,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,62
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,47
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	83,70
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,00
7.	Blacha powlekana płaska	m2	35,42
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	315,43
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 380,16
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	97,24
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 092,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,29
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,33
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,67
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,26
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	39,45
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	363,52
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	296,54
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,37
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,37
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	72,60
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	622,49
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	217,62
33.	Gaz propan, butan	kg	12,04
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,50
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	383,67
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,81
38.	Gwoździe budowlane	kg	152,33
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	157,83
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	774,21
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 363,01
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 047,82
43.	Klamry ciesielskie	kg	105,14
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
45.	Klej kostny	kg	0,64
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,11
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00

49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	25,33
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	8,00
51.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
52.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 9,00m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	343,14
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,71
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,79
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	231,14
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,74
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	48,66
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,15
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	74,95
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	63,13
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,19
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	184,91
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 233,98
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	20,34
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	46,23
71.	Masa asfaltowa	kg	17,81
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	299,41
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	94,62
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
77.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	1,11
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,88
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,98
80.	Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	1,00
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,62
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	8,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,22
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	67,19
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,63
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	140,68
88.	Papier ścierny	m2	0,91
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,47
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	67,84
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,72
92.	Piasek	m3	0,71
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	134,28
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	27,32
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	65,61
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,94
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,28
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	254,36
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,25
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	182,53
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	71,60

102.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	73,29
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,32
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,59
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,99
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,43
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	27,30
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	18,00
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	18,00
111.	Rura spustowa 80 Galeco	m	3,36
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	9,86
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,54
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	223,36
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,13
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	405,24
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
122.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,15
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,09
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	211,19
126.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	87,91
127.	Taśma spoinowa	m	135,78
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 475,72
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,00
130.	Uszczelki	m	27,81
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 267,63
133.	Wpust dachowy Geberit Pluvia	szt	1,00
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,19
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,40
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 525,72
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 607,45
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	216,82
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	213,04
143.	Zaprawa spoinująca	kg	97,06
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	946,23
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 428,16
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,34
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,75
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,47