

Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 4 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,84
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	669,06
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	14,59
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,68
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	155,24
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	10,03
7.	Blacha powlekana płaska	m2	34,43
8.	Bloczek z betonu komórkowego Ytong PP3/0.5S profilowany na pióro i wpust o wym. 59,9x19,9x17,5 cm	m2	11,01
9.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	107,99
10.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	2,55
11.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3 316,73
12.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2100 mm	szt	2,00
13.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	1 051,95
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 226,95
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
16.	Ćwierćwałki	m	173,25
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 561,25
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	150,00
19.	Dachówka wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową	szt	8,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,98
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,00
23.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,08
24.	Drewno na stemple	m3	1,03
25.	Drut stalowy miękki	kg	52,77
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,02
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
29.	Dyble stalowe	szt	647,68
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	425,56
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,97
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,97
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	143,12
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	379,10
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	285,48
36.	Gaz propan, butan	kg	49,75
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	86,67
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
39.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	391,41
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,13
41.	Gwoździe budowlane	kg	287,17
42.	Klamry ciesielskie	kg	121,59
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
44.	Klej kostny	kg	0,65
45.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,41
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,97
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00

48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,42
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	2,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 10m	kpl	2,00
52.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 10,66m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	296,16
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	16,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,61
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,79
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	239,74
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,26
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	50,47
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,90
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	83,86
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	151,94
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,77
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	191,79
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	860,37
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	576,95
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	47,95
71.	Masa asfaltowa	kg	20,09
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	377,20
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,74
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,88
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	32,40
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,09
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,96
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	136,22
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	14,88
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	579,07
83.	Papier ścierny	m2	3,12
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,40
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	137,53
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,03
87.	Piasek	m3	1,70
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	16,17
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	136,99
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,67
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	40,88
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	17,34
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,05
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	15,29
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT	m2	233,16
96.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	34,76
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	200,57
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	100,15
99.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	55,95
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,31
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	12,00
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	4,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4,00
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	4,00

106.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,35
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,48
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,46
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	18,00
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	95,55
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,03
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	38,58
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	256,63
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,11
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	476,88
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	16,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,88
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,82
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	293,56
125.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	106,96
126.	Taśma spoinowa	m	135,89
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	21 402,15
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	75,64
129.	Uszczelki	m	38,95
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,25
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 892,76
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,12
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,54
138.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	778,24
139.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	710,49
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 904,20
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 929,43
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	384,75
143.	Zaprawa murarska	kg	343,46
144.	Zaprawa spoinująca	kg	130,77
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	667,44
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 680,64
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,66
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,46
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,04