

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W BORÓWKACH**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



**[www.archon.pl](http://www.archon.pl)**

**Zestawienie materiałów "Dom w borówkach wersja TERMO"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,62
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	35,10
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	4,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	25,06
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,85
6.	Blacha powlekana płaska	m2	10,05
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2586,50
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
9.	Ćwierćwałki	m	65,18
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1287,63
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,62
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,31
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,03
17.	Drewno na stemple	m3	0,29
18.	Drut stalowy miękki	kg	12,10
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	10,68
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	243,68
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	110,06
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,16
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,16
25.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	164,52
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	30,16
27.	Gaz propan, butan	kg	1,98
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	28,74
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,41
31.	Gwoździe budowlane	kg	55,03
32.	Klamry ciesielskie	kg	38,15
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
34.	Klej kostny	kg	0,50
35.	Klej winylowy Ponilent N	kg	6,37
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
37.	Kołki do wstrzeliwania	szt	92,32
38.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
39.	Kotwy	szt	131,81
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00

42.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	3,67
43.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	46,62
44.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	104,56
45.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	17,28
46.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	22,01
47.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,35
48.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	67,16
49.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,11
50.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	490,42
52.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	20,91
53.	Masa asfaltowa	kg	5,65
54.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	43,36
55.	Membrana dachowa Isover	m2	133,91
56.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,78
57.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	35,37
58.	Okapy z blachy powlekanej	m	14,45
59.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
60.	Okna z PCW	m2	7,74
61.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	6,00
62.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	60,22
63.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	5,78
64.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	22,71
65.	Papier ścierny	m2	1,32
66.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,71
67.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	60,80
68.	Pianka poliuretanowa	dm3	7,49
69.	Piasek	m3	0,37
70.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	104,62
71.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,34
72.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	25,39
73.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	4,32
74.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	23,88
75.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	114,76
76.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	27,38
77.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	36,35
78.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	9,53
79.	Pręty mocujące	szt	83,65
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,44
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,50
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,55
84.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	71,85
85.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	154,88

86.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1068,75
87.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	17,34
88.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	39,62
89.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,74
90.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	13,90
91.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
92.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
93.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	82,39
94.	Siatka z włókna szklanego	m2	166,35
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	5,00
96.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
97.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	15,00
98.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,60
99.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	301,53
100.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	86,01
101.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	53,00
102.	Taśma spoinowa	m	137,49
103.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	4887,54
104.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	27,26
105.	Uszczelki	m	14,04
106.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,06
107.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
108.	Wieszak w 60/100	szt	83,65
109.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3412,36
110.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
111.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
112.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
113.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	4,82
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,80
115.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	777,65
116.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	360,61
117.	Zaprawa spoinująca	kg	23,32
118.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	433,59
119.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	586,24
120.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,21
121.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,41
122.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,41