

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W TYMIANKU 8

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w tymianku 8"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,27
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	270,00
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,93
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,30
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,32
6.	Blacha powlekana płaska	m2	24,50
7.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2169,53
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
10.	Ćwierćwałki	m	99,38
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2526,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	120,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,81
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,87
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stęple	m3	0,62
20.	Drut stalowy miękki	kg	19,22
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,49
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	371,52
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	256,41
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,20
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,20
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	115,57
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	47,18
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	243,40
31.	Gaz propan, butan	kg	6,50
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	52,59
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,77
35.	Gwoździe budowlane	kg	121,63
36.	Klamry ciesielskie	kg	108,93
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
38.	Klej kostny	kg	0,58
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,55
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,31
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	330,80
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,82

50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	22,88
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	199,61
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,48
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	42,02
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,84
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	132,36
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,74
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	816,86
60.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	39,92
61.	Masa asfaltowa	kg	13,09
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,69
63.	Membrana dachowa Isover	m2	264,81
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,86
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,45
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,53
68.	Okapy z blachy powlekaniej	m	27,28
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
70.	Okna z PCW	m2	31,73
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	118,66
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	75,48
75.	Papier ścierny	m2	2,42
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,19
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	119,81
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,97
79.	Piasek	m3	0,90
80.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,76
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	122,03
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	17,99
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	45,54
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,11
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,26
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,66
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	216,26
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	89,60
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,70
90.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	41,25
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,80
92.	Pręty mocujące	szt	159,69
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,43
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,11
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,99
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	821,47
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2006,26

99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	76,10
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	32,41
101.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	74,08
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,91
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,97
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,25
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	12,59
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
108.	Schody strychowe	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	169,83
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,97
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	320,96
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	15,00
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,08
117.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	348,66
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	180,60
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	105,76
120.	Taśma spoinowa	m	130,33
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12379,92
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	51,48
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	24,68
124.	Uszczelki	m	26,51
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
127.	Wieszak w 60/100	szt	159,69
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5374,40
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,87
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,93
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1609,90
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	837,95
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	231,84
137.	Zaprawa spoinująca	kg	52,26
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	686,94
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1131,16
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,66
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,44
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,09
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,55