



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KOKOSACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kokosach TERMO"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,20 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 137,97 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 3,37 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 12,22 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 76,54 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 5,20 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 33,19 |
| 8. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 507,93 |
| 9. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2736,02 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,15 |
| 11. | Cwierćwałki | m | 132,72 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 64,00 |
| 13. | Dachówka ceramiczna | szt | 3454,47 |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 8,00 |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 14,00 |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 2,00 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,24 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,90 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,14 |
| 20. | Drewno na stemple | m3 | 0,80 |
| 21. | Drut stalowy miękki | kg | 33,86 |
| 22. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 16,91 |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 25. | Dyble stalowe | szt | 496,16 |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 285,11 |
| 27. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,61 |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,61 |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 474,38 |
| 30. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 346,59 |
| 31. | Gaz propan, butan | kg | 5,77 |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb) | szt | 210,90 |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,14 |
| 34. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 2,03 |
| 35. | Gwoździe budowlane | kg | 160,00 |
| 36. | Gwoździe stolarskie | kg | 0,62 |
| 37. | Klamry ciesielskie | kg | 105,79 |
| 38. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,26 |
| 39. | Klej kostny | kg | 1,61 |
| 40. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 14,46 |
| 41. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 15,49 |
| 42. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 12,00 |
| 43. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 2,00 |
| 44. | Kolki do wstrzeliwania | szt | 354,80 |
| 45. | Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX | szt | 4,00 |
| 46. | Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX | szt | 2,00 |
| 47. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m | kpl | 1,00 |
| 48. | Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 7,66m | kpl | 1,00 |
| 49. | Kotwy | szt | 271,96 |
| 50. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 18,00 |
| 51. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 11,00 |
| 52. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 11,57 |
| 53. | Kształowniki profilowane C-50x0,60 | m | 179,15 |
| 54. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 310,97 |
| 55. | Kształowniki profilowane U-50x0,60 | m | 66,42 |
| 56. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 65,47 |
| 57. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 20,23 |
| 58. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 40,49 |
| 59. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 152,46 |
| 60. | Łaty iglaste wymiarowe kl.I | m3 | 2,75 |
| 61. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 4,00 |
| 62. | Łączniki krzyżowe lj 60/60 | szt | 248,78 |
| 63. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 855,96 |
| 64. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm | szt | 181,92 |
| 65. | Łączniki wzdłużne lw 60/110 | szt | 62,19 |
| 66. | Masa asfaltowa | kg | 16,14 |

| | | | |
|------|--|-----|---------|
| 67. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 69,87 |
| 68. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm | szt | 16,00 |
| 69. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm | szt | 4,00 |
| 70. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm | szt | 6,00 |
| 71. | Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 72. | Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 4,00 |
| 73. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 14,42 |
| 74. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 1,86 |
| 75. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 54,55 |
| 76. | Okapy z blachy powlekanej | m | 71,69 |
| 77. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX | szt | 4,00 |
| 78. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX | szt | 2,00 |
| 79. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 20,29 |
| 80. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 12,00 |
| 81. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 136,69 |
| 82. | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna | m2 | 21,35 |
| 83. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 66,69 |
| 84. | Papier ścierny | m2 | 2,62 |
| 85. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 4,20 |
| 86. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 138,00 |
| 87. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 15,85 |
| 88. | Piasek | m3 | 0,67 |
| 89. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m2 | 3,20 |
| 90. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 262,19 |
| 91. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada | m3 | 46,16 |
| 92. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 16,90 |
| 93. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 11,58 |
| 94. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 5,93 |
| 95. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover | m2 | 3,03 |
| 96. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 334,99 |
| 97. | Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm | m2 | 9,22 |
| 98. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 23,46 |
| 99. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 104,08 |
| 100. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 56,70 |
| 101. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 33,55 |
| 102. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 25,61 |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 2,01 |
| 104. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,26 |
| 105. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,09 |
| 106. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,22 |
| 107. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 291,96 |
| 108. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 2339,04 |
| 109. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 59,89 |
| 110. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 14,83 |
| 111. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 59,38 |
| 112. | Roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 135,72 |
| 113. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 29,12 |
| 114. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat" | m | 3,76 |
| 115. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 68,98 |
| 116. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat" | m | 4,77 |
| 117. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 118. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 1,00 |
| 119. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 120. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 197,18 |
| 121. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 37,97 |
| 122. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 314,43 |
| 123. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 10,00 |
| 124. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 2,00 |
| 125. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 9,93 |
| 126. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 3,25 |
| 127. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej | kg | 966,30 |
| 128. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 218,04 |
| 129. | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 136,88 |
| 130. | Taśma spoinowa | m | 329,49 |
| 131. | Trójkąt do gąsiora do dachówki | szt | 3,00 |
| 132. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 1121,39 |
| 133. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 135,26 |
| 134. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 9,36 |
| 135. | Uszczelki | m | 69,66 |
| 136. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,07 |
| 137. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,06 |
| 138. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 8989,42 |
| 139. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 140. | Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej | szt | 3,00 |
| 141. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki | szt | 6,00 |
| 142. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 14,81 |
| 143. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 6,21 |
| 144. | Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 | m3 | 0,84 |
| 145. | Zaprawa do klinkieru sucha | kg | 343,05 |
| 146. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1994,09 |
| 147. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 961,53 |
| 148. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 244,18 |
| 149. | Zaprawa spoinująca | kg | 58,47 |
| 150. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 698,67 |
| 151. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1108,12 |
| 152. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,92 |
| 153. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 0,89 |
| 154. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 16,91 |
| 155. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 1,17 |
| 156. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 6,80 |