



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W WAWRZYNKACH (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w wawrzynkach (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,12
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	195,21
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,73
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	4,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	8,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	7,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	7,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	7,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	3,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	5,00
11.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,60m	szt	6,00
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,65
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,62
14.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,04
15.	Blacha powlekana płaska	m2	30,81
16.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
17.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	552,92
18.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1852,92
19.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
20.	Ćwierćwałki	m	108,28
21.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	82,00
22.	Dachówka ceramiczna	szt	2963,74
23.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
24.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,12
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
27.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,10
28.	Drewno na stemple	m3	0,59
29.	Drut stalowy miękki	kg	20,30
30.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,69
31.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
32.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
33.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
34.	Dyble stalowe	szt	404,80
35.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	259,18
36.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,87
37.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,87
38.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,08
39.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	406,84
40.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	298,44
41.	Gaz propan, butan	kg	5,56
42.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	158,13
43.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
44.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,53
45.	Gwoździe budowlane	kg	121,00
46.	Gwoździe specjalne z lbem uszczelniającym	szt	126,25
47.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
48.	Klamry ciesielskie	kg	92,03
49.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
50.	Klej kostny	kg	0,71
51.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,21
52.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,89
53.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
54.	Kołki do wstrzeliwania	szt	32,81
55.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
56.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
57.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
58.	Kotwy	szt	275,08
59.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
60.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
61.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,97
62.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,57
63.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	255,08
64.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,14
65.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	53,70
66.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,06
67.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,08
68.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	128,76
69.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,50
70.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,91

71.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
72.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
73.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	204,06
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	712,19
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	211,41
76.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	51,02
77.	Masa asfaltowa	kg	13,93
78.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,26
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
81.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,32
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,78
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	54,06
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
87.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,51
88.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
89.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	115,44
90.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,60
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	64,51
92.	Papier ścierny	m2	2,52
93.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,21
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	116,55
95.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,53
96.	Piasek	m3	0,60
97.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,66
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	149,37
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,27
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	38,67
101.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,54
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,88
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,46
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	278,38
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm	m2	9,78
106.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,73
107.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	102,07
108.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,07
109.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	39,90
110.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	43,09
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,33
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,29
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,01
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,31
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,20
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,53
117.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	534,59
118.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	796,42
119.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1998,51
120.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,58
121.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	34,11
122.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	77,96
123.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,88
124.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	52,02
125.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
126.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	174,54
128.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,48
129.	Siatka z włókna szklanego	m2	284,61
130.	Skrzydło plicynowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
131.	Skrzydło plicynowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
132.	Skrzydło plicynowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
133.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,26
134.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
135.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	426,99
136.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	183,96
137.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,58
138.	Taśma spoinowa	m	150,85
139.	Trójnik do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	2,00
140.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12049,80
141.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	102,00
142.	Uszczelki	m	52,53
143.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,26
144.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
145.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6452,08
146.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
147.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
148.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00

149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,75
150.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,48
151.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,71
152.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	373,44
153.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	57,54
154.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1754,10
155.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	870,49
156.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	236,07
157.	Zaprawa spoinująca	kg	53,70
158.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	562,56
159.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1003,04
160.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,91
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,75
162.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,20