



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W CYKLAMENACH 3 (R2)**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 3 (R2) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	6,23
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	280,26
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	16,17
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,66
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	77,81
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,89
7.	Blacha powlekana płaska	m2	38,35
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	1204,18
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4186,53
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
12.	Ćwierćwałki	m	172,83
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	4048,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	192,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	12,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,20
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
20.	Drewno na stemple	m3	1,04
21.	Drut stalowy miękki	kg	34,63
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,26
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	4,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	646,08
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	418,92
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,25
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,25
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	195,13
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,79
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	718,05
32.	Gaz propan, butan	kg	7,41
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	102,69
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,30
36.	Gwoździe budowlane	kg	176,33
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	127,80
38.	Klamry ciesielskie	kg	341,54
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
40.	Klej kostny	kg	0,95
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	19,32
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,60
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	49,69
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	4,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	4,00
49.	Kotwy	szt	300,61

50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	22,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	14,26
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	25,09
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	337,04
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,30
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	70,96
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	36,22
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	95,99
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	203,77
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	51,12
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,83
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,71
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	6,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	269,63
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1085,68
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	404,27
67.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	67,41
68.	Masa asfaltowa	kg	20,49
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	87,63
70.	Membrana dachowa Isover	m2	430,74
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	12,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	8,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225cm	szt	12,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,61
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	62,08
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	45,94
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,88
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	182,69
83.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	17,85
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	85,83
85.	Papier ścierny	m2	4,10
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,00
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	184,44
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,88
89.	Piasek	m3	0,91
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,18
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	199,11
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,07
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	61,10
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,58
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,22
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,74
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	355,78
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	30,56
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,65
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	135,05
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	100,45
102.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	111,94
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,83
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,94

105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,26
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,08
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,45
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szk	1280,88
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szk	3531,50
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szk	88,49
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szk	37,99
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	42,55
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	97,24
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,49
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	44,21
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szk	6,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szk	2,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	243,23
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	55,32
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	438,68
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szk	2,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szk	14,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	12,57
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	5,33
125.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	568,89
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	296,20
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	170,62
128.	Taśma spoinowa	m	205,10
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20320,65
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szk	86,68
131.	Uszczelki	m	44,64
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,71
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szk	8693,94
135.	Woda	m3	0,02
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szk	2,00
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szk	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szk	5,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,85
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	10,18
141.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	813,30
142.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	179,76
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2428,97
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1441,88
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	442,73
146.	Zaprawa spoinująca	kg	90,06
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	876,33
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	179,76
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1426,16
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szk	6,53
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szk	10,84
152.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,74