



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  
**DOM W RODODENDRONACH 6 (N)**  
wersja TERMO

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 6 (N) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	105,57
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,45
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,11
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,86
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	222,53
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	50,98
9.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	48,16
10.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3062,16
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
13.	Cwiercówki	m	108,28
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,70
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,93
18.	Drewno na stemple	m3	0,50
19.	Drut stalowy miękki	kg	23,44
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast	m2	31,84
21.	Drzwi drewniane składane	m2	2,40
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	404,80
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	221,71
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,47
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,47
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,37
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	559,74
30.	Gaz propan, butan	kg	5,65
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	658,71
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,71
34.	Gwoździe budowlane	kg	134,74
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	120,38
36.	Klamry ciesielskie	kg	79,72
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
38.	Klej kostny	kg	1,10
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,79
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,09
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
42.	Kolki do wstrzeliwania	szt	226,06
43.	Kolki rozporowe	szt	34,90
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
45.	Kotwy	szt	313,74
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,10
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,65
50.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	105,49
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	213,62
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,21
53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	39,11
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,97
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,33
56.	Listwa przysięcienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	134,87
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,15
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,61
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	170,89
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	835,95
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	216,49
63.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	42,72
64.	Masa asfaltowa	kg	12,52
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	223,65
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,66

67.	Membrana dachowa Isover	m2	273,09
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,52
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,88
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
71.	Okna z PCW Oknoplast	m2	13,17
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	120,92
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,90
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	65,63
76.	Papier ścierny	m2	2,47
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	122,08
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,44
80.	Piasek	m3	0,62
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	228,49
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,99
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,96
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,10
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,33
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	54,03
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	8,08
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	218,65
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,54
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	73,46
91.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	50,74
92.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	34,54
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,79
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,08
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,01
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,05
97.	Profil okapnikowy	m	17,45
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	365,73
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1673,80
100.	Pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24cm	szt	34,19
101.	Pustaki wentylacyjne betonowe	szt	107,01
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,31
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,01
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	159,38
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,15
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	307,49
109.	Silikon	dm3	0,03
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,39
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	168,22
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,31
117.	Taśma spoinowa	m	308,57
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9177,42
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,08
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,19
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
122.	Wkrety do blach samogwintujące	szt	3950,88
123.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,27
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,40
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1918,84
127.	Zaprawa klejąca	kg	12,22
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	822,03
129.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	15,14
130.	Zaprawa spoinująca	kg	52,50
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	656,61
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1083,64
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,49
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,89
135.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,34
136.	Zywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	6,78