



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KOKOSACH 2
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kokosach 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,66
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	189,27
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,86
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,55
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	72,56
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,92
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,86
8.	Brama garażowa HORMANN 4500x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	352,05
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1674,90
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	129,73
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3260,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	144,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,66
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,03
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,09
20.	Drewno na stemple	m3	0,72
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,36
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,90
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	484,96
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	285,88
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,84
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,84
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	79,93
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	471,07
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	341,54
32.	Gaz propan, butan	kg	5,97
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	67,56
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,24
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	1042,53
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,37
37.	Gwoździe budowlane	kg	160,37
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	173,75
39.	Klamry ciesielskie	kg	118,11
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
41.	Klej kostny	kg	1,74
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	18,21
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,46
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	440,47
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	9,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00

48.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,33m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	308,13
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,37
53.	Ksylamit popularny	kg	5,55
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	29,03
55.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	193,38
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	274,91
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	10,76
58.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	71,69
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	57,88
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,91
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	28,06
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	192,00
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	69,50
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,24
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	219,93
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	907,17
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	254,72
70.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	54,98
71.	Masa asfaltowa	kg	17,14
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	328,86
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,42
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
76.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,21
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,70
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	48,55
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	9,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,87
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	172,14
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,18
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	69,15
86.	Papier ścierny	m2	3,05
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,37
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	173,80
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,48
90.	Piasek	m3	0,67
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,11
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	361,11
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	50,38
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,32
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,14
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,10
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	99,05
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,00

99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	297,98
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	31,55
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	89,89
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	74,30
103.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	51,17
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,33
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,61
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,60
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	384,74
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2294,01
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	65,47
113.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,66
114.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	46,72
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	207,37
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	42,31
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	348,05
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,99
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,14
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	227,46
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	130,40
126.	Taśma spoinowa	m	518,79
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11185,02
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	91,60
129.	Uszczelki	m	47,17
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,76
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10209,28
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,69
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,41
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2261,90
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1151,26
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	225,08
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	237,77
141.	Zaprawa spoinująca	kg	71,93
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	714,21
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1226,60
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,86
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,45
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,07