



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W OLEANDRACH
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w oleandrach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,70
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	105,30
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,50
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,86
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	39,40
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,80
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,15
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	421,62
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	938,66
10.	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,03
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
12.	Ćwierćwałki	m	75,80
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1844,61
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	82,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	6,00
16.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,11
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,64
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
21.	Drewno na stemple	m3	0,50
22.	Drut stalowy miękki	kg	16,31
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,64
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	283,36
26.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	147,35
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,47
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,47
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	73,23
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	41,25
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	275,10
32.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	3,75
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	31,02
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	11,16
36.	Gwoździe budowlane	kg	76,35
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	89,68
38.	Klamry ciesielskie	kg	77,19
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,07
40.	Klej kostny	kg	0,36
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	4,79
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,38
43.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	13,36
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 9,00m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	200,55
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,87
54.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	6,74
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	129,01
56.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	2,50
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	27,16
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,88
59.	Leje spustowe z PCW "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,61
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	50,51
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	35,87
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,24
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,31
65.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	103,21
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	713,94
68.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	25,80

69.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	7,79
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	167,62
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,73
72.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	213,48
73.	Membrana dachowa Isover	m2	183,05
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dl. belki 125cm	szt	2,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dl. belki 150 cm	szt	4,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,26
77.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	39,29
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	21,92
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,95
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	45,28
83.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna 400	m2	7,18
84.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	29,81
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	13,69
86.	Papier ścierny	ark	9,77
87.	Papier ścierny	m2	0,71
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,62
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	45,72
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,12
91.	Piasek	m3	0,47
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,49
93.	Płyta poliwęglanowa 2-komorowa, grub.20 mm	m2	1,62
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,28
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	34,46
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	5,65
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,64
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	139,28
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	6,92
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,64
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	76,88
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,76
103.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	43,60
104.	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F	m2	78,08
105.	Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika	m3	2,17
106.	Płyty z wełny mineralnej AKU-PŁYTA gr.75mm	m2	3,45
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	12,31
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,88
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,13
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,73
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	436,89
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1549,37
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	17,58
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,63
116.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,46
117.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	0,87
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,09
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	113,40
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	226,50
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,58
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,79
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	111,33
127.	Środek impregnjacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	72,94
128.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	79,83
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7457,73
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	41,36
131.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,72
132.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	1,70
133.	Uszczelki	m	21,30
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,63
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3574,88
137.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,59
141.	Zaprawa cementowa M 12	m3	7,43
142.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	62,10

143.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	40,68
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1312,44
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	848,07
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	158,87
147.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	284,76
148.	Zaprawa spoinująca	kg	52,50
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	547,26
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	40,68
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	771,08
152.	Złącza ciesielskie	kg	12,34
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,52
154.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	0,21
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,17
156.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,82
157.	Żwirek filtracyjny	m3	5,12