



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY REZYDENCJA W PERSYMONACH 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Rezydencja w persymonach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,78
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	192,24
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,90
4.	Beton zwykły B-37 (C30/37) z dodatkiem hydrobetonu 1,5%	m3	17,24
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	21,51
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	295,65
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	15,24
8.	Blacha powlekana płaska	m2	72,30
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	277,24
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 590,51
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,75
12.	Ćwierćwałki	m	300,07
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	152,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	6 401,97
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	23,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	12,60
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	5,27
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,19
20.	Drewno na stemple	m3	2,13
21.	Drut stalowy miękki	kg	100,78
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	76,04
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x230 cm	szt	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	1 121,76
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	680,65
28.	Farba epoksydowa do gruntowania, dwuskładnikowa, ogólnego stosowania czerwona tlenkowa	dm3	23,28
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,85
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,85
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	341,64
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	731,99
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	646,52
34.	Folie płynne i powłoki do uszczelnień Folbit 800 do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej	kg	138,46
35.	Gaz propan, butan	kg	64,51
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	348,00
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	675,87
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,80
40.	Gwoździe budowlane	kg	643,19
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	742,70
42.	Klamry ciesielskie	kg	86,52
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,37
44.	Klej kostny	kg	1,13
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	30,26
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,87
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	27,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 12m	kpl	1,00
50.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 11,33m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	805,09
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	2,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	3,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	18,59
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	428,05
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	90,12
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	0,80
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	34,05
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	22,10
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	319,14

61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	297,08
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,92
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	1,08
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	342,44
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 505,34
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	337,67
68.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	85,61
69.	Masa asfaltowa	kg	37,51
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	926,30
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	118,41
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 75 cm	szt	2,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
78.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	13,03
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	22,91
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	95,37
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	99,05
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm FAKRO	szt	1,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	38,59
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	27,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	286,12
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	49,70
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	754,96
88.	Papier ścierny	m2	5,13
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,44
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	288,88
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	43,78
92.	Piasek	m3	2,28
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,48
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	236,55
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	33,79
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	79,15
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	56,15
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	16,72
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	8,96
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	537,94
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	86,01
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	39,36
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	48,45
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	257,59
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	276,98
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	46,36
107.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,04
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	12,93
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	6,38
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	1,12
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,22
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	4,41
113.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1 564,52
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	3 676,12
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	46,27
116.	Ruszt stalowy	kg	73,26
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	95,31
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	546,64
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	584,11
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	2,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	2,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 190 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	18,00
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
128.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,03

129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	12,74
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	7,34
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	477,82
132.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	251,18
133.	Taśma spoinowa	m	225,29
134.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
135.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	33 833,10
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	186,88
137.	Uszczelki	m	96,24
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,49
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	12 477,65
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	7,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	34,33
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	8,03
145.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	231,54
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	4 435,25
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2 644,54
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	97,09
149.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	187,25
150.	Zaprawa spoinująca	kg	164,09
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 184,13
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	2 058,52
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,99
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	23,36
155.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	11,88