

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZDROJÓWKACH (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w zdrojówkach (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,84
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,26
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	105,44
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,22
7.	Blacha powlekana płaska	m2	11,48
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1954,13
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	151,17
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2566,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,01
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,40
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stemple	m3	0,64
20.	Drut stalowy miękki	kg	42,99
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	25,05
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	565,12
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	360,78
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	123,67
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	138,86
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	400,07
31.	Gaz propan, butan	kg	3,45
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	42,90
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,38
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
35.	Gwoździe budowlane	kg	223,96
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	701,44
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	45,12
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	967,30
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	824,16
40.	Klamry ciesielskie	kg	40,73
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
42.	Klej kostny	kg	0,58

43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	20,43
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	12,95
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.33m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.66m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	304,07
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,76
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	6,54
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	213,62
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	2,42
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,97
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	4,10
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,97
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,90
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,75
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	852,34
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	423,16
65.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	42,72
66.	Masa asfaltowa	kg	16,79
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	285,59
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,25
69.	Membrana dachowa Isover	m2	266,89
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	6,00
73.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	82,47
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,69
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,57
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,32
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
78.	Okna z PCW	m2	17,54
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,81
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	39,72
83.	Papier ścierny	m2	2,84
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,96
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	79,57
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,93
87.	Piasek	m3	0,83
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	121,40
89.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	12,46

90.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	50,56
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	23,86
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,44
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	234,84
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	202,01
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,16
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,66
97.	Pręty mocujące	szt	170,89
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,72
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,19
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,59
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	117,09
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	24,49
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	9,47
105.	Ruszt stalowy	kg	366,30
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,17
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
108.	Schody strychowe	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	218,78
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,94
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	388,56
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,75
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,23
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	241,72
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	107,55
120.	Taśma spoinowa	m	119,65
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17544,87
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,20
123.	Uszczelki	m	29,46
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,15
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
126.	Wieszak w 60/100	szt	170,89
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5237,36
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,34
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,06
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1986,61
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1470,34

134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	391,21
135.	Zaprawa spoinująca	kg	90,79
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	702,45
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1369,36
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,25
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,15
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,18