

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W GAURACH 6 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w gaurach 6 (G2)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,16 |
| 2. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 18,03 |
| 3. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 96,44 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 7,33 |
| 5. | Blacha powlekana płaska | m2 | 33,82 |
| 6. | Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm | szt | 1,00 |
| 7. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1725,28 |
| 8. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,23 |
| 9. | Ćwierćwałki | m | 111,67 |
| 10. | Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2) | szt | 4520,81 |
| 11. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 46,00 |
| 12. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 6,00 |
| 13. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 8,00 |
| 14. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 4,84 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 2,04 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm | m3 | 0,13 |
| 17. | Drewno na stemple | m3 | 0,88 |
| 18. | Drut stalowy miękki | kg | 25,13 |
| 19. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 7,59 |
| 20. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą | kpl | 1,00 |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 22. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x230 cm | szt | 1,00 |
| 23. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 24. | Dyble stalowe | szt | 417,44 |
| 25. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 255,67 |
| 26. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa" | m2 | 86,63 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 630,60 |
| 28. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 448,63 |
| 29. | Gaz propan, butan | kg | 5,05 |
| 30. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 218,07 |
| 31. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,01 |
| 32. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 27,84 |
| 33. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 2,75 |
| 34. | Gwoździe budowlane | kg | 189,83 |
| 35. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 188,33 |
| 36. | Klamry ciesielskie | kg | 65,33 |
| 37. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,30 |
| 38. | Klej kostny | kg | 0,05 |
| 39. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 9,41 |
| 40. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 21,00 |
| 41. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 37,68 |
| 42. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m | kpl | 1,00 |
| 43. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m | kpl | 1,00 |
| 44. | Kotwy | szt | 208,05 |
| 45. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 11,00 |
| 46. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 10,00 |
| 47. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 12,17 |
| 48. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 19,02 |

| | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 49. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 7,05 |
| 50. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 23,31 |
| 51. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 99,26 |
| 52. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 75,33 |
| 53. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,77 |
| 54. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,76 |
| 55. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 56. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 767,27 |
| 57. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm | szt | 114,32 |
| 58. | Masa asfaltowa | kg | 11,69 |
| 59. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 372,12 |
| 60. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 71,97 |
| 61. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm | szt | 4,00 |
| 62. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm | szt | 4,00 |
| 63. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm | szt | 12,00 |
| 64. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm | szt | 12,00 |
| 65. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 14,00 |
| 66. | Nasada kominowa samonastawna 200mm | szt | 1,00 |
| 67. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 15,97 |
| 68. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 64,63 |
| 69. | Okapy z blachy powlekanej | m | 70,99 |
| 70. | Okna z PCW | m2 | 21,16 |
| 71. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 10,00 |
| 72. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 88,99 |
| 73. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 25,90 |
| 74. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 58,06 |
| 75. | Papier ścierny | m2 | 2,63 |
| 76. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 4,20 |
| 77. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 89,85 |
| 78. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 13,15 |
| 79. | Piasek | m3 | 1,27 |
| 80. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 9,56 |
| 81. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K) | m3 | 26,30 |
| 82. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K) | m3 | 43,29 |
| 83. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 11,86 |
| 84. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 380,46 |
| 85. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 95,00 |
| 86. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 48,12 |
| 87. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm | m2 | 26,26 |
| 88. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 37,81 |
| 89. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,52 |
| 90. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 2,96 |
| 91. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,26 |
| 92. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,34 |
| 93. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 931,63 |
| 94. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 1956,12 |
| 95. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 25,85 |
| 96. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12 | szt | 10,30 |
| 97. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 10,30 |
| 98. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 32,25 |
| 99. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 68,31 |

| | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 100. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 7,00 |
| 101. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 102. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 121,33 |
| 103. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 48,98 |
| 104. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 330,59 |
| 105. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm | szt | 2,00 |
| 106. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 107. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 7,00 |
| 108. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 3,59 |
| 109. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 166,92 |
| 110. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 178,21 |
| 111. | Taśma spoinowa | m | 16,82 |
| 112. | Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej | szt | 3,00 |
| 113. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 13503,84 |
| 114. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 133,94 |
| 115. | Uszczelki | m | 68,98 |
| 116. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,39 |
| 117. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,16 |
| 118. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 5763,47 |
| 119. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 120. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki | szt | 6,00 |
| 121. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 12,73 |
| 122. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 5,62 |
| 123. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1973,22 |
| 124. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 807,64 |
| 125. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 177,59 |
| 126. | Zaprawa spoinująca | kg | 50,13 |
| 127. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 719,70 |
| 128. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1165,08 |
| 129. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 7,66 |
| 130. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 16,74 |
| 131. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 8,06 |