



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD KRZEWUSZKĄ (G2)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod krzewuszką G2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,92
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	158,76
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,63
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,79
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	85,74
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,90
7.	Blacha powlekana płaska	m2	37,82
8.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	571,23
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3203,97
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	130,15
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	54,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	4087,20
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,53
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,15
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
21.	Drewno na stemple	m3	0,87
22.	Drut stalowy miękki	kg	26,86
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,03
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
26.	Dyble stalowe	szt	486,56
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	363,92
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,71
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,71
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	76,35
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	727,54
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	414,93
33.	Gaz propan, butan	kg	5,99
34.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	215,40
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	597,60
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,91
38.	Gwoździe budowlane	kg	184,62
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	165,98
40.	Klamry ciesielskie	kg	157,21
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
42.	Klej kostny	kg	1,00
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	19,01
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,33
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	56,47

48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	3,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	275,96
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,86
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	28,52
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	352,05
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,57
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	74,12
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,57
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	45,54
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	200,46
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	66,39
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,62
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,69
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	281,64
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1309,16
70.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	70,41
71.	Masa asfaltowa	kg	19,85
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	312,54
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,78
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
78.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,67
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,89
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	61,48
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	67,33
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	3,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,58
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	179,72
89.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	20,30
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	69,33
91.	Papier ścierny	m2	3,24
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,84
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	181,45
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,88
95.	Piasek	m3	0,61
96.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,90
97.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	209,16
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	51,51
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,29
100.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,55
101.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,14
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,47
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	371,45

104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,92
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	127,79
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,67
107.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	28,60
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,00
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,71
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,59
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,12
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,29
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1025,71
115.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2653,71
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	73,99
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,94
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,63
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,81
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,79
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,43
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
123.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
124.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	240,84
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	48,35
127.	Siatka z włókna szklanego	m2	377,89
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
130.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,19
131.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,13
132.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	255,83
133.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	162,53
134.	Taśma spoinowa	m	216,78
135.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16718,94
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	127,04
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	12,60
139.	Uszczelki	m	65,43
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,03
141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8858,99
143.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
145.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	6,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,18
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,64
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2400,38
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1256,84
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	307,51
151.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	385,80
152.	Zaprawa spoinująca	kg	78,08
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	717,78
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1331,76
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,04
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,90
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,88
158.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,58
159.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,66