

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W RODODENDRONACH 23

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 23"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,36
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	244,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,20
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,64
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,56
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,37
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,21
8.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	1036,77
9.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1591,75
10.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1767,92
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
13.	Ćwierćwałki	m	129,94
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2947,50
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	164,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,98
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,57
22.	Drut stalowy miękki	kg	22,23
23.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	24,68
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	485,76
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	314,30
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,09
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,09
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	515,53
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	54,04
32.	Gaz propan, butan	kg	6,20
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	71,58
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,44
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,94
36.	Gwoździe budowlane	kg	124,38
37.	Klamry ciesielskie	kg	96,57
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
39.	Klej kostny	kg	0,65
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	21,01
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00

42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	20,06
43.	Kołki rozporowe	szt	37,29
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	281,94
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,87
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	10,13
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	237,08
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,75
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,91
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,13
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	99,15
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,04
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	928,97
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	174,18
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	47,42
63.	Masa asfaltowa	kg	14,30
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	240,40
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	82,49
66.	Membrana dachowa Isover	m2	309,82
67.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	6,00
68.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm	szt	6,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,23
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,82
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,28
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
73.	Okna z PCW	m2	15,40
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	88,89
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,60
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,08
78.	Papier ścierny	m2	3,00
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,28
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	89,74
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,24
82.	Piasek	m3	0,54
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,77
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	136,21
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	15,38
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	50,85
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,29

88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,93
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	2,62
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	255,46
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	137,26
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,25
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,30
94.	Pręty mocujące	szt	189,67
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,56
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,03
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03
99.	Profil okapnikowy	m	18,64
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	86,79
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,76
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,03
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	181,85
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,42
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	374,07
108.	Silikon	dm3	0,04
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,44
113.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,51
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	211,39
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,12
116.	Taśma spoinowa	m	135,96
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14924,28
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,80
119.	Uszczelki	m	32,34
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,68
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
122.	Wieszak w 60/100	szt	189,67
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6195,88
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,92
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,82
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1774,71
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	7,99
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1057,90

132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	267,44
133.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	864,22
134.	Zaprawa spoinująca	kg	64,78
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	824,91
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1318,28
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,31
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,85
139.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,46
140.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	7,24