



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W JABŁONKACH 5

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w jabłonkach 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,38
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,66
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,89
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	44,85
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,25
7.	Blacha powlekana płaska	m2	11,57
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	306,01
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1589,38
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwiercówalki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2326,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	116,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,67
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,69
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,45
21.	Drut stalowy miękki	kg	17,44
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,25
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	404,80
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	204,85
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	49,46
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	372,57
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	243,17
32.	Gaz propan, butan	kg	2,97
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	47,97
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	298,05
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,71
37.	Gwoździe budowlane	kg	100,11
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	107,53
39.	Klamry ciesielskie	kg	90,71
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
41.	Klej kostny	kg	0,50
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,91
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,40
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	33,01
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	216,52
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,82
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,67
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	173,32
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,18
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,49
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,05
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	24,39
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,47
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,01
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,62
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	138,65
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	805,17
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	185,49
66.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	34,66
67.	Masa asfaltowa	kg	10,04

68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	182,07
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,01
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,97
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,80
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,20
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,56
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,66
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,93
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	34,13
81.	Papier ścierny	m2	2,52
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,10
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,56
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,35
85.	Piasek	m3	0,63
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,05
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	104,32
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,71
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,47
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,13
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,71
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	0,99
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	188,85
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,90
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,29
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,21
97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	56,44
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,57
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,89
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,78
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,80
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	766,80
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1729,94
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,31
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,14
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,25
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	123,58
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,75
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	297,26
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,59
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	146,64
119.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	96,93
120.	Taśma spoinowa	m	109,63
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9893,52
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,54
123.	Uszczelki	m	24,48
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,26
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4656,42
127.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,26
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,82
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1832,81
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	759,82
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	211,70
135.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	206,68
136.	Zaprawa spoinująca	kg	48,21
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	620,07
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1047,64
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,79
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,94
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,08