



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W JABŁONKACH (G2T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w jabłonkach (G2T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,83
2.	Balustrady stalowe	kg	102,60
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,33
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	4,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	1,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	12,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	11,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	10,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,00m	szt	11,00
10.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	4,61
11.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	10,80
12.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	54,64
13.	Blacha powlekana płaska	m2	6,52
14.	Brama garażowa HORMANN 4500x2200 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	496,42
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1806,35
17.	Cement portlandzki 35	t	0,12
18.	Cwierćwałki	m	119,33
19.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	92,00
20.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2922,50
21.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,63
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,88
24.	Drewno na stemple	m3	0,41
25.	Drut stalowy miękki	kg	20,91
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,01
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
28.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	446,08
30.	Dyble	szt	83,20
31.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	255,98
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,46
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,46
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	385,17
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	303,94
36.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	3,66
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,00
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	17,10
40.	Gwoździe budowlane	kg	78,46
41.	Klamry ciesielskie	kg	129,46
42.	Klej agresywny do PCW	kg	0,11
43.	Klej kostny	kg	0,61
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,81
45.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	6,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	225,44
52.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	11,00
53.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,93
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	233,09
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,07
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	50,65
58.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,57
60.	Listwy przyścienne z drewna	m	131,56
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,99
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
63.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,01

64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do podłoża pełnych 220 mm - 300 mm	szt	305,05
66.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	842,36
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	186,47
68.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	46,62
69.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	13,67
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,26
71.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	368,04
72.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	22,66
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
74.	Obrzeże trawnikowe o wym. 8x30x100 cm, kolor szary	m	48,76
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,92
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	6,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,98
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
79.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	117,95
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	22,23
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	42,08
82.	Papier ścierny	m2	4,58
83.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	8,00
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	119,08
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,61
86.	Piasek	m3	0,58
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	128,81
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,38
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	48,10
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,34
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,99
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	256,43
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,32
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	94,10
95.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	72,89
96.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	45,29
97.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	15,28
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,51
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,41
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,29
102.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	606,89
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	903,64
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1903,36
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	60,85
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,18
107.	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Izolbet S	kg	155,45
108.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	20,14
109.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	32,64
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	152,65
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	46,54
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	339,48
114.	Silikon akrylowy	szt	0,60
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,19
118.	Szpachłówka celulozowa	dm3	1,67
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	187,69
120.	Środek impreg-grzybóbój.solny "FOBOS M-4"	kg	3,97
121.	Środek impregnacyjno-grzybóbójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	116,90
122.	Taśma spoinowa	m	122,68
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12560,31
124.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	9,97
125.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	64,00
126.	Uszczelki	m	32,96
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	5,19
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5698,03
130.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	41,28
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00

134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,78
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,13
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	3291,34
137.	Zaprawa klejąca	kg	37,75
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1042,62
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	264,21
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	335,28
141.	Zaprawa spoinująca	kg	69,86
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	652,59
143.	Złącza ciesielskie	kg	22,06
144.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,79
145.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	8,00
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,35