

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ŚLIWACH 4 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w śliwach 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,19
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	145,13
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,18
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,65
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	89,03
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,14
7.	Błacha powlekana płaska	m2	44,19
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2109,65
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
11.	Ćwierćwałki	m	152,45
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	82,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	4432,39
14.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,84
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,16
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
19.	Drewno na stęple	m3	0,81
20.	Drut stalowy miękki	kg	30,28
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	41,36
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	569,92
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	381,01
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	965,15
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	76,27
31.	Gaz propan, butan	kg	6,12
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	237,51
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,71
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,01
35.	Gwoździe budowlane	kg	188,86
36.	Klamry ciesielskie	kg	189,64
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
38.	Klej kostny	kg	1,07
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	37,43
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,47

42.	Kołki rozporowe	szt	12,26
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm	szt	2,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	8,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	363,38
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	14,81
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	22,96
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	383,76
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,51
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	80,79
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,71
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	221,18
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,71
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,74
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1001,48
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	376,69
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	76,75
63.	Masa asfaltowa	kg	21,37
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	360,71
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	91,24
66.	Membrana dachowa Isover	m2	443,47
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225cm	szt	4,00
70.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,40
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	68,75
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	71,13
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm FAKRO	szt	2,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	8,00
76.	Okna z PCW	m2	11,00
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	198,30
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	22,05
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	70,61
81.	Papier ścierny	m2	2,97
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,76
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	200,20
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,94
85.	Piasek	m3	1,02
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,06
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	223,84
88.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	23,77

89.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	57,28
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,92
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,03
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	2,89
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	416,13
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	132,69
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,59
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,80
97.	Pręty mocujące	szt	307,01
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,16
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,70
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,71
102.	Profil okapnikowy	m	6,13
103.	Pustak ceramiczny TERMOton 11,5 P+W kl.15	szt	1718,19
104.	Pustak ceramiczny TERMOton 25 P+W DIAMENT kl.15	szt	2769,97
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	82,42
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,09
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	68,44
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	252,58
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	58,86
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	453,93
113.	Silikon	dm3	0,01
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,55
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,12
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	268,71
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	175,85
121.	Taśma spoinowa	m	227,34
122.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17384,01
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	134,20
125.	Uszczelki	m	69,11
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,33
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
128.	Wieszak w 60/100	szt	307,01
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9602,75
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00

132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	21,26
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,79
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2131,24
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	28,09
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1076,14
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	254,19
139.	Zaprawa spoinująca	kg	69,53
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	912,45
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1599,76
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,91
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,78
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,57
145.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,38