



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  
**DOM W JAŚMINOWCACH**  
wersja TERMO

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w jaśminowcach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,35
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	195,62
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,70
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	74,77
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,73
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,30
8.	Błoczki YTONG gładkie 60x20x11,5cm	szt	703,61
9.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	3,33
10.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3456,27
11.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
13.	Ćwierćwałki	m	119,11
14.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3425,65
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	72,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,49
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,04
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
22.	Drewno na stemple	m3	0,76
23.	Drut stalowy miękki	kg	27,89
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,32
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	445,28
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	287,83
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,87
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,87
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	62,05
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	772,31
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	346,89
34.	Folie płynne i powłoki do uszczelnień Folbit 800 do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej	kg	13,26
35.	Gaz propan, butan	kg	6,45
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	211,23
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	504,42
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,10
40.	Gwoździe budowlane	kg	147,72
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	134,90
42.	Keramzyt mieszanka gruba, jednofrakcyjna 8-16 mm	m3	5,39
43.	Klamry ciesielskie	kg	123,61
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
45.	Klej kostny	kg	0,84
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	17,77
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,82
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	59,03
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00

53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	2,00
54.	Kotwy	szt	238,13
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,32
58.	Kształtki SILKA M24U	szt	29,07
59.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	29,81
60.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	291,84
61.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,05
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	61,44
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,24
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	187,34
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	53,96
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,23
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	233,47
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	757,12
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	160,45
72.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	58,37
73.	Masa asfaltowa	kg	17,48
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	300,54
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,89
76.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,68
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,69
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,67
81.	Okapy z blachy powlekaniej	m	66,61
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,71
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	167,96
87.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	20,13
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,73
89.	Papier ścierny	ark	16,15
90.	Papier ścierny	m2	1,11
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,85
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	169,58
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,24
94.	Piasek	m3	0,60
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,87
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	176,55
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	39,63
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,92
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,20
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,94
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,55
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	315,06
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	10,72
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,74
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	99,42
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	67,35
107.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	47,39
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,65

109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,64
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,32
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,23
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,04
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	14,65
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,63
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,41
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,10
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,37
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
121.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	228,49
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,14
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	286,09
125.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
126.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
127.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,50
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	211,37
131.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	135,72
132.	Taśma spoinowa	m	186,52
133.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13442,94
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	125,68
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	8,56
137.	Uszczelki	m	64,73
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,69
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7241,85
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,96
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,38
145.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	984,67
146.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	63,06
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1744,62
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1125,16
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	205,57
150.	Zaprawa spoinująca	kg	67,52
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	608,94
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	63,06
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	966,20
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,57
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,81
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,71
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,07
158.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,69