



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PERŁÓWCE (NT)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w perlówce (NT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,26
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	254,75
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,34
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	3,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	16,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	10,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	11,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,20
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,06
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,46
11.	Blacha powlekana płaska	m2	27,68
12.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
13.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	522,05
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1205,01
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
16.	Ćwierćwałki	m	97,46
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2106,25
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	154,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,50
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,74
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
25.	Drewno na stemple	m3	0,53
26.	Drut stalowy miękki	kg	18,72
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,96
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	364,32
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	175,47
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,13
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,13
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	351,82
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	224,85
36.	Gaz propan, butan	kg	5,63
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	64,59
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,85
40.	Gwoździe budowlane	kg	101,81
41.	Gwoździe stolarskie	kg	0,46
42.	Klamry ciesielskie	kg	81,94
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
44.	Klej kostny	kg	0,79
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,25
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,53
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	162,07
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	255,89
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,36
57.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"	m	73,60
58.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75"	m	27,28
59.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,24
60.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	157,00
61.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,06
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,05
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,88
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	41,62
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,05
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,50

67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	125,60
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	732,78
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	127,30
72.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	31,40
73.	Masa asfaltowa	kg	9,72
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,69
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,95
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,90
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	41,11
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,96
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,35
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,04
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,85
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	65,45
88.	Papier ścierny	m2	2,34
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,65
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	78,79
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,33
92.	Piasek	m3	0,41
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,91
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	164,93
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,98
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	39,08
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,09
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,55
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,64
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	163,40
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 70 mm	m2	37,70
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,48
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	74,53
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,15
105.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	27,83
106.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	44,32
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,07
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,39
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,04
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,32
112.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	372,92
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	164,10
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1811,59
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	37,63
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	25,10
117.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,68
118.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	77,00
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,20
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,84
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,83
122.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,88
123.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
125.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	123,60
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,98
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	261,64
129.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
130.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
131.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
132.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,03
133.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
134.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	475,35
135.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	133,93
136.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	87,69
137.	Taśma spoinowa	m	221,90
138.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7639,38
139.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	56,52

140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	17,42
141.	Uszczelki	m	29,11
142.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
143.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
144.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5660,36
145.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
146.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
147.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,96
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,98
150.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,77
151.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1679,42
152.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	698,65
153.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	235,43
154.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	352,59
155.	Zaprawa spoinująca	kg	43,71
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	576,93
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	922,08
158.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,18
159.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,91
160.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,07
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,18
162.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,12