



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W MAJERANKU (P)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w majeranku (P) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,90
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	197,37
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,04
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,55
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	103,69
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,11
7.	Blacha powlekana płaska	m2	36,32
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	533,04
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1594,82
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
11.	Ćwierćwałki	m	151,60
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2589,38
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	4,58
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,61
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
19.	Drewno na stemple	m3	0,81
20.	Drut stalowy miękki	kg	35,51
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,76
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	566,72
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	351,39
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,88
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,88
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	339,45
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	275,83
29.	Gaz propan, butan	kg	51,56
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	158,49
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,19
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,44
33.	Gwoździe budowlane	kg	213,06
34.	Gwoździe stolarskie	kg	0,71
35.	Klamry ciesielskie	kg	88,28
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
37.	Klej kostny	kg	1,37
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,50
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,54
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	349,73
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
43.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	281,66
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,50
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	26,57
50.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	150,02

51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	219,30
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,85
53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	55,62
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	46,17
55.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	0,84
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,95
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	42,49
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	142,39
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,72
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	175,44
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	795,97
64.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	43,86
65.	Masa asfaltowa	kg	17,22
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,32
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
72.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	21,53
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,58
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,17
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	50,81
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,72
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	127,66
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	15,58
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	605,79
82.	Papier ścierny	m2	2,58
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,60
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	128,89
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,67
86.	Piasek	m3	0,53
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,53
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	285,55
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,94
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,25
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	19,88
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,57
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,23
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	230,57
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	7,50
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,10
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	121,10
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,29
99.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	41,12
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,17
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,38

102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,05
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,23
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	253,53
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1787,71
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	25,04
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,19
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	26,24
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,35
111.	Ruszt stalowy	kg	73,26
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	48,89
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	250,84
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	246,23
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,32
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,82
122.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	824,22
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	250,52
124.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	108,07
125.	Taśma spoinowa	m	410,11
126.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15061,83
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	95,86
129.	Uszczelki	m	49,37
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,74
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8480,77
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
135.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,22
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,87
138.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	44,10
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2005,23
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1010,29
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	245,91
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	360,01
143.	Zaprawa spoinująca	kg	64,94
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	643,23
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	44,10
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	838,40
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,60
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,98
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,63