



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 14
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 14 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,15
2.	Balustrady stalowe	kg	244,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,27
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,69
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,07
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,86
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,60
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1543,59
10.	Cement portlandzki 35	t	0,11
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2386,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
13.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,60
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,83
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
17.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,63
18.	Drut stalowy miękki	kg	18,26
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,80
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble	szt	528,48
23.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	254,37
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,09
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,09
26.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	385,20
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	251,38
28.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	6,00
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	51,00
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	15,04
32.	Gwoździe budowlane	kg	98,03
33.	Klamry ciesielskie	kg	93,66
34.	Klej agresywny do PCW	kg	0,09
35.	Klej kostny	kg	0,55
36.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,41
37.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	8,00
38.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	29,24
40.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm	szt	121,14
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
42.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
43.	Kotwy	szt	241,99
44.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	12,00
45.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	8,00

46.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,18
47.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,73
48.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	6,03
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	188,42
50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,24
51.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	2,23
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	39,67
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,10
54.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
55.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
56.	Listwy przyścienne z drewna	m	170,34
57.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	2,04
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	795,85
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	150,74
61.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	37,68
62.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	10,45
63.	Masa klejąca SUPERFLEX 10, opak. 10 dm3	dm3	161,91
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,47
65.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	327,93
66.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	19,49
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	26,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
70.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	4,00
71.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	35,92
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,73
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,31
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
76.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	99,28
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	9,63
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	69,83
79.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	11,20
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	100,23
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,81
82.	Piasek	m3	0,59
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	114,66
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,60
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,47
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,77
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,21
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	3,09
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,57
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	201,14
91.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	61,24
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,54
93.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	32,98
94.	Płyty bud. OSB2 o krawędziach prostych gr. 12mm	m3	0,03
95.	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	197,93
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,20

97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,91
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,01
99.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	61,12
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	830,44
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2148,83
102.	Rozcieńczalnik	dm3	1,32
103.	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Izolbet S	kg	142,89
104.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	20,10
105.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,66
106.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	26,68
107.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	5,83
108.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	152,40
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,65
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	284,80
112.	Silikon akrylowy	szt	1,10
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,56
115.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	99,71
116.	Tarcica podłogowa strugana iglasta	m3	1,55
117.	Taśma spoinowa	m	119,47
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12245,52
119.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	9,95
120.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,81
121.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	52,32
122.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	11,44
123.	Uszczelki	m	26,94
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5067,68
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86 termoizolacyjny	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,17
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,25
131.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	144,81
132.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	2514,27
133.	Zaprawa klejąca ATLAS PLUS BIAŁY	kg	184,92
134.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	92,20
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	269,02
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	242,36
137.	Zaprawa spoinująca	kg	52,19
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	634,71
139.	Złącza ciesielskie	kg	20,22
140.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,78
141.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	6,54
142.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,43
143.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,87
144.	Zwirek filtracyjny	m3	4,68