



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WINOBLUSZCZU

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w winobluszczu"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,55
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,61
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,67
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,63
5.	Blacha powlekana płaska	m2	8,22
6.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	650,93
7.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1204,75
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1229,40
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
10.	Ćwierćwałki	m	86,63
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2743,75
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,07
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
18.	Drewno na stemple	m3	0,44
19.	Drut stalowy miękki	kg	17,63
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,21
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	323,84
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	197,90
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,53
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	403,44
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	285,35
29.	Gaz propan, butan	kg	3,78
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	49,50
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	118,86
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,99
34.	Gwoździe budowlane	kg	98,66
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	116,38
36.	Klamry ciesielskie	kg	69,01
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
38.	Klej kostny	kg	0,20
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	3,93
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
41.	Kolki do wstrzeliwania	szt	29,07
42.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	1,00
43.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,33m	szt	1,00
44.	Kotwy	szt	241,99
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,48
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	14,68
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	61,67
50.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	5,44
51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	12,98
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,30
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	41,44
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,55
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,88
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	49,34
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	706,91
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	23,17
61.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	12,33
62.	Masa asfaltowa	kg	7,43
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	210,64
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,75
65.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	12,00
66.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 200 cm	szt	8,00

67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,39
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,24
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,98
70.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,18
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	37,15
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,55
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	43,52
75.	Papier ścierny	m2	2,40
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,90
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	37,51
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,11
79.	Piasek	m3	1,03
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	41,45
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	48,98
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,72
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,80
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	476,86
85.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,36
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	81,32
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,55
88.	Płytki z betonu komórkowego 49x24x 6cm	szt	34,28
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,35
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,77
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,03
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	52,91
94.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,00
95.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,66
96.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
97.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	108,31
99.	Siatka z włókna szklanego	m2	293,73
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
101.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,87
102.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	132,99
103.	Srodek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	114,60
104.	Taśma spoinowa	m	45,44
105.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10262,28
106.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,00
107.	Uszczelki	m	33,99
108.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,39
109.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
110.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3994,04
111.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
112.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
113.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,76
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,35
116.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1794,35
117.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	834,49
118.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	174,39
119.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	612,06
120.	Zaprawa spoinująca	kg	51,99
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	567,51
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1035,16
123.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,46
124.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,25
125.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,63