



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LESZCZYNOWCACH (GT)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w leszczynowcach (GT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	1,00
3.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	18,00
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	15,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	4,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	2,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	19,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,69
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,93
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,85
11.	Blacha powlekana płaska	m2	23,86
12.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	2,00
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1131,00
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
15.	Ćwierćwałki	m	97,46
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3108,75
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	124,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,90
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,55
22.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
23.	Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości 28-45 mm, kl. II	m3	1,36
24.	Drewno na stemple	m3	0,48
25.	Drut stalowy miękki	kg	20,15
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	5,94
27.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	364,32
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	221,11
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,22
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	464,86
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	323,31
35.	Gaz propan, butan	kg	4,23
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	82,80
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
39.	Gwoździe budowlane	kg	111,59
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	141,78
41.	Klamry ciesielskie	kg	59,30
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
43.	Klej kostny	kg	0,06
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,44
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
46.	Kolki do wstrzeliwania	szt	47,22
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,66m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	160,14
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,40
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	23,84
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,84
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,13
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	78,42
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,71
58.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,63
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	800,01
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	185,62
62.	Masa asfaltowa	kg	8,77
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,02
64.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	7,70
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	8,00

67.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
68.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,64
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,69
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,26
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,38
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	70,30
75.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	18,20
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,60
77.	Papier ścierny	m2	2,49
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,69
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	70,98
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,58
81.	Piasek	m3	0,98
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	11,98
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,52
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,73
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,72
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	294,42
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	67,99
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,11
89.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	54,24
90.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	68,19
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,70
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,01
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,27
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,50
96.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	726,82
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	863,16
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2067,94
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	40,59
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,35
101.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	92,24
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,45
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,15
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	99,37
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,43
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	287,90
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
111.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	34,89
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	143,62
113.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	128,80
114.	Taśma spoinowa	m	21,09
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11659,41
116.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	128,30
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,20
118.	Uszczelki	m	28,43
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,37
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4101,42
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,47
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,10
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1864,93
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	661,25
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	171,89
130.	Zaprawa spoinująca	kg	41,77
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	610,17
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1014,60
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,15
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,90
135.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,94