



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KALIACH 5 (N)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



### Zestawienie materiałów "Dom w kaliach 5 (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,48
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	225,45
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,39
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,06
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	87,99
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,81
7.	Blacha powlekana płaska	m2	49,80
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	597,38
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1667,94
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	162,43
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3992,88
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,37
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,02
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
20.	Drewno na stęple	m3	0,84
21.	Drut stalowy miękki	kg	33,48
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,68
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	607,20
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	350,08
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	76,26
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	737,27
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	408,49
34.	Gaz propan, butan	kg	6,79
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	241,95
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	378,42
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,06
39.	Gwoździe budowlane	kg	177,04
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	165,78
41.	Klamry ciesielskie	kg	110,39
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
43.	Klej kostny	kg	0,63
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	21,25
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,59
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	63,66
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00

50.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	374,58
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,54
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	32,14
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	351,06
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,91
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	73,91
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,66
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	47,62
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	224,10
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	66,31
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,51
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,67
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	280,85
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	938,45
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	231,88
70.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	70,21
71.	Masa asfaltowa	kg	20,03
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	338,72
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,85
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	20,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	6,00
80.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,49
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,04
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	72,65
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,14
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	200,92
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	23,10
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	78,66
91.	Papier ścierny	m2	3,21
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,25
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	202,85
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,98
95.	Piasek	m3	0,68
96.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	10,36
97.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	210,36
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	51,32
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,24
100.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,66
101.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,11
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	9,80

103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	366,03
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,12
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	95,47
106.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	62,17
107.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	45,68
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,57
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,27
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,89
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,37
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	869,44
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2965,24
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	58,47
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,67
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,27
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	69,91
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	269,19
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,64
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	347,04
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,00
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,15
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	242,44
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	158,01
131.	Taśma spoinowa	m	217,81
132.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16960,44
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	137,08
135.	Uszczelki	m	70,60
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,53
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8986,99
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
141.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,24
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,16
144.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	403,47
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2249,99
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1079,50
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	253,36
148.	Zaprawa spoinująca	kg	68,41
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	738,54
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1223,08
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,96
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,14
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,36