

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TAMARYSZKACH 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w tamaryszkach 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	163,89
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,83
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,36
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,54
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,39
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,80
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3116,00
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
11.	Ćwierćwałki	m	118,90
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2510,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	154,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,02
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,83
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,56
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,68
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,91
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	444,48
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	236,69
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,73
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,73
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	112,84
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,79
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	226,45
32.	Gaz propan, butan	kg	5,62
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	63,72
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,72
36.	Gwoździe budowlane	kg	121,44
37.	Klamry ciesielskie	kg	97,22
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
39.	Klej kostny	kg	0,97
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,76
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	194,60
44.	Kołki rozporowe	szt	17,10
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	262,09
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,50
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,74
51.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	88,52
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	194,90
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,61
54.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	32,82
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	41,03
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,98
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	132,84
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,70
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	839,70
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	177,80
63.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	38,98
64.	Masa asfaltowa	kg	12,28
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,56
66.	Membrana dachowa Isover	m2	262,16
67.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,68
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,86
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,90
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,38
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
73.	Okna z PCW	m2	19,47
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,10
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,75
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	65,25
78.	Papier ścierny	m2	2,41
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,29
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	120,25
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,00
82.	Piasek	m3	0,65
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,95
84.	Płyta gipsowo-kartonowa ogniodoporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	107,71
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	93,94
86.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	16,55
87.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	46,96
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,96

89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	0,89
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	212,69
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	45,34
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	72,23
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,68
94.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	52,71
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,61
96.	Pręty mocujące	szt	155,92
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,87
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,08
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,07
100.	Profil okapnikowy	m	8,55
101.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	110,39
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	292,86
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2129,31
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	133,34
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,55
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,75
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,42
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,71
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
111.	Schody strychowe	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,82
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	356,56
114.	Silikon	dm3	0,02
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,44
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
120.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	581,07
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	172,92
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	104,42
123.	Taśma spoinowa	m	269,90
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10209,36
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,88
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,24
127.	Uszczelki	m	24,66
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,95
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
130.	Wieszak w 60/100	szt	155,92
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6776,03
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00

133.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,31
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,02
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1666,26
138.	Zaprawa klejąca	kg	6,55
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	677,20
140.	Zaprawa spoinująca	kg	43,19
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	775,62
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1256,60
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,65
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,89
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,99
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,16
147.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,47
148.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,32