

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W IDAREDACH 9

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w idaredach 9"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,39
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	147,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,50
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,71
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,38
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,06
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	486,48
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2159,91
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
11.	Ćwierćwałki	m	130,15
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2688,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,95
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stęple	m3	0,60
20.	Drut stalowy miękki	kg	22,72
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,64
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	486,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	253,55
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	122,14
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,01
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	229,82
32.	Gaz propan, butan	kg	4,75
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,04
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,39
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,88
36.	Gwoździe budowlane	kg	127,21
37.	Klamry ciesielskie	kg	92,07
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,58
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,77
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00

42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	21,44
43.	Kołki rozporowe	szt	14,63
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	8,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	286,93
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,87
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	10,82
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	210,98
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,01
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,42
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,90
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	130,20
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	38,78
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,87
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	775,55
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	42,20
62.	Masa asfaltowa	kg	12,49
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	273,50
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,73
65.	Membrana dachowa Isover	m2	279,63
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,74
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,04
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,12
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	8,00
74.	Okna z PCW	m2	20,81
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,73
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,97
79.	Papier ścierny	m2	2,85
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,94
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,85
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,27
83.	Piasek	m3	0,98
84.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	116,59
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	10,88
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	14,60
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	40,57
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,59

89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,41
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	232,07
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	76,75
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,37
93.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	60,61
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,93
95.	Pręty mocujące	szt	168,78
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,25
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,11
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
100.	Profil okapnikowy	m	7,31
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	703,31
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2040,59
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	61,12
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,27
105.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,67
106.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,95
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
108.	Schody strychowe	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	181,94
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	268,79
111.	Silikon	dm3	0,01
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,24
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	176,38
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	111,96
118.	Taśma spoinowa	m	130,19
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12070,17
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	58,72
121.	Uszczelki	m	30,24
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,45
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
124.	Wieszak w 60/100	szt	168,78
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5496,93
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,16
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,01
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1262,02
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	3,37
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	716,11
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	240,26

135.	Zaprawa spoinująca	kg	44,64
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	687,27
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	947,28
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,34
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,36
141.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,84