



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W DIPLADENIACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w dipladeniach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,43
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	265,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,45
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,42
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	61,47
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,46
7.	Blacha powlekana płaska	m2	11,40
8.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	147,15
9.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	15,09
10.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	432,60
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1215,11
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
14.	Ćwierćwarki	m	86,63
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,73
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,94
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	3,59
19.	Drewno na stęple	m3	0,56
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,85
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	39,62
22.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	323,84
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	220,36
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,18
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,18
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	98,77
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,22
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	480,80
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	164,97
33.	Gaz propan, butan	kg	10,51
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	269,37
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,29
37.	Gwoździe budowlane	kg	121,42
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	120,05
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	560,06
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1089,92
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	816,48
42.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	4,99
43.	Hak metalowy doczołowy stal Galeco	szt	51,84
44.	Klamry ciesielskie	kg	118,71
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,01
46.	Klej epoksydowy	kg	2,08
47.	Klej kostny	kg	0,45
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66

49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
50.	Kołki rozporowe	szt	32,34
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
53.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	1,00
54.	Kotwy	szt	318,29
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,45
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	170,60
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	35,92
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,49
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,02
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,02
63.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,19
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	136,48
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	893,07
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	141,48
68.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	34,12
69.	Masa asfaltowa	kg	12,08
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	217,14
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,65
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
75.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	3,19
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,43
78.	Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	2,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,51
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	43,10
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	117,41
84.	Papier ścienny	m2	0,81
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,90
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,86
87.	Piasek	m3	0,54
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm (GKFI)	m2	94,28
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,48
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	53,39
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,56
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,69
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym	m2	187,77
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,32
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	201,42
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,40
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	55,32
98.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	7,04
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,49
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,48
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,47
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
104.	Profil okapnikowy	m	16,17

105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	34,49
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,24
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	17,24
108.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6,46
109.	Rura spustowa 80 Galeco	m	9,68
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,23
111.	Rynna 125mm stal Galeco	m	21,60
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,26
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	176,14
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,18
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	313,43
118.	Silikon	dm3	0,03
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
120.	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,81
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,32
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	159,05
124.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,17
125.	Taśma spoinowa	m	89,79
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10887,66
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,20
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1820,56
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,98
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,22
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2132,63
134.	Zaprawa klejąca	kg	196,19
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1370,02
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	210,55
137.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	292,18
138.	Zaprawa spoinująca	kg	109,44
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	696,45
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1104,60
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,03
143.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,53
144.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	6,28