



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ZIELISTKACH 9 (G)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 9 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,86
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	86,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,68
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,54
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,90
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,94
7.	Błacha powlekana płaska	m2	7,00
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	536,70
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1255,32
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	119,11
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2767,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,57
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,50
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,54
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,86
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 1,00x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	445,28
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	274,85
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,38
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,38
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	49,09
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	607,65
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	287,82
32.	Gaz propan, butan	kg	7,18
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,60
34.	Gips budowlany szpachłowy	t	0,04
35.	Gips szpachłowy "Gipsar Max"	kg	375,96
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,97
37.	Gwoździe budowlane	kg	115,32
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	106,73
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dl. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	794,69
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dl. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1161,60
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	964,54
42.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dl. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	34,11
43.	Klamry ciesielskie	kg	149,23
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
45.	Klej kostny	kg	0,63
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,40
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	9,59
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
50.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dl. 9m	kpl	2,00
52.	Kotwy	szt	264,32
53.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	9,00
54.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,51
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	238,11
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	50,13
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,00
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	42,78
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	99,09
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,69
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,85
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	190,49
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dl. 220 mm - 300 mm	szt	834,00

67.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	47,62
68.	Masa asfaltowa	kg	13,32
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	186,74
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,81
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,19
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,94
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,34
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,86
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	88,84
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	11,55
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	82,59
84.	Papier ścierny	m2	2,48
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,54
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	89,69
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,83
88.	Piasek	m3	0,53
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	131,59
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,30
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	43,80
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,72
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,89
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	251,75
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,21
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	120,52
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,38
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	72,96
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,09
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,44
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,45
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,88
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	34,85
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,43
106.	Rura spustowa z polichloru winyłu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,58
107.	Rynna dachowa z polichloru winyłu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,05
108.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Schody drewniane wew. na konstrukcji	szt	3,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	167,36
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,66
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	254,09
114.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
116.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,15
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,40
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	190,69
120.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	114,08
121.	Taśma spoinowa	m	125,32
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13049,61
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,80
124.	Uszczelki	m	33,37
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,05
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5596,62
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,50
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,31
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1602,83
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1068,97
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	237,05
135.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	362,49
136.	Zaprawa spoinująca	kg	65,65
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	628,11
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	895,48
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,89
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,10
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,97