



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W NEKTARYNKACH (NT)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w nektarynkach (NT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	209,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,93
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,92
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,00
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,27
7.	Blacha powlekana płaska	m2	41,24
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	592,67
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	965,35
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	108,07
13.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
15.	Dachówka ceramiczna	szt	3 035,27
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,18
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
21.	Drewno na stemple	m3	0,44
22.	Drut stalowy miękki	kg	23,51
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,97
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	404,00
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	259,30
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,93
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,93
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	59,00
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	640,38
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	306,48
34.	Gaz propan, butan	kg	5,50
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	206,88
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,68
38.	Gwoździe budowlane	kg	110,93
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	128,25
40.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
41.	Klamry ciesielskie	kg	105,25
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
43.	Klej kostny	kg	0,71
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,88
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,74
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	60,29
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x98cm	szt	2,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00

51.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
52.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
53.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
54.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
55.	Kotwy	szt	274,82
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,90
59.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	30,44
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	240,88
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	11,29
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	50,71
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,30
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	47,25
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	146,42
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	51,30
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,93
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	192,71
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	709,86
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	257,84
73.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	48,18
74.	Masa asfaltowa	kg	14,20
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,56
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	4,00
77.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
78.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
79.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,67
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,84
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,20
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	59,21
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x98cm FAKRO	szt	2,00
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	2,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,68
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	131,27
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,25
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	63,77
91.	Papier ścierny	m2	2,40
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,80
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	132,53
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,92
95.	Piasek	m3	0,56
96.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,46
97.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	148,59
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,82
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	39,79
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,08
101.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,85
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,21

103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	256,23
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,74
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	89,00
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,24
107.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	27,75
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,91
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,25
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,42
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,00
112.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	941,96
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 759,84
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,15
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	25,58
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	29,72
117.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,66
118.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	76,94
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,53
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,71
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	56,98
122.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,92
123.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
125.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	175,95
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	31,03
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	286,03
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
131.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
132.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,45
133.	Strop Rector o rozpiętości do 5,30m	m2	94,74
134.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,97
135.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	424,86
136.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	186,43
137.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	120,64
138.	Taśma spoinowa	m	157,57
139.	Trójkąt do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	3,00
140.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 199,95
141.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	111,72
142.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	11,60
143.	Uszczelki	m	57,54
144.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,08
145.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
146.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 707,49
147.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
148.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
149.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki	szt	6,00
150.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,02
151.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,19
152.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	400,29
153.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 823,50
154.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	982,76

155.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	233,22
156.	Zaprawa spoinująca	kg	61,78
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	555,63
158.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 008,04
159.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,64
160.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,88
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,97
162.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,45
163.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,13