



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W BODZISZKACH (D)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w bodziszkach (D)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,41
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,74
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	37,61
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,03
5.	Blacha powlekana płaska	m2	12,90
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2620,67
7.	Cegła kratówka K2 25x12x14cm	szt	865,07
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
9.	Cwierćwałki	m	120,50
10.	Dachówka ceramiczna	szt	2963,22
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,21
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,61
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
15.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,36
16.	Drewno na stemple	m3	0,44
17.	Drut stalowy miękki	kg	15,20
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,50
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	450,48
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	147,99
22.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,49
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	439,60
24.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	294,06
25.	Gaz propan, butan	kg	4,28
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	133,32
27.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,71
29.	Gwoździe budowlane	kg	93,25
30.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	118,45
31.	Klamry ciesielskie	kg	110,54
32.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
33.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,45
34.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
35.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
36.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	2,00
37.	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	200,00
38.	Kotwy	szt	250,15
39.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
40.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
41.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,30
42.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	251,73
43.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	53,00
44.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,94
45.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	99,63
46.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,38
47.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,83
48.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
49.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
50.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	201,38
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	571,71
52.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	50,35
53.	Masa asfaltowa	kg	8,24
54.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	229,04
55.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	45,20
56.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
57.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
58.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	2,00
60.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
61.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
62.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,85
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,94
64.	Okapy z blachy powlekanej	m	60,53
65.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm	szt	1,00
66.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,15

67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	89,33
69.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	25,05
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	49,25
71.	Papier ścierny	m2	2,22
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,78
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,18
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,43
75.	Piasek	m3	1,00
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	139,11
77.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	28,97
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,53
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,95
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	278,23
81.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,09
82.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	37,39
83.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,60
84.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,72
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,74
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,19
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,91
88.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	641,27
89.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1753,70
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	80,21
91.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,92
92.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	58,24
93.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
94.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	120,02
96.	Siatka z włókna szklanego	m2	170,98
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
101.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,38
102.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	103,09
103.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	123,36
104.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,58
105.	Taśma spoinowa	m	132,49
106.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
107.	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,20
108.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8179,50
109.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	114,20
110.	Uszczelki	m	58,81
111.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,63
112.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
113.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6028,28
114.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,61
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,82
117.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1191,49
118.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	613,88
119.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	217,91
120.	Zaprawa spoinująca	kg	39,61
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	451,95
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	602,60
123.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,21
124.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,28
125.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,60