



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MAKADAMIACH (R2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w makadamiach (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	85,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,64
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,05
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,26
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,37
7.	Blacha powlekana płaska	m2	6,64
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	449,34
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 292,88
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
11.	Cwierćwałki	m	162,85
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 890,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,02
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stemple	m3	0,48
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,69
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,16
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	608,80
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	275,13
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,38
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,38
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	50,15
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	464,09
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	300,56
30.	Gaz propan, butan	kg	7,56
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	47,40
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	349,41
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,95
35.	Gwoździe budowlane	kg	117,16
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	109,03
37.	Klamry ciesielskie	kg	84,45
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
39.	Klej kostny	kg	0,58
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,58
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,70
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,33m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	214,20
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,74
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	221,29
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	46,59
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,69
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	35,82
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	122,14
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,61
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,02
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
60.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	177,03
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	858,71
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	32,45
64.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	44,26
65.	Masa asfaltowa	kg	12,45
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	216,64

67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,68
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
69.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	4,00
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	8,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,50
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,98
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,50
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,35
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	109,50
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,93
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	86,96
81.	Papier ścierny	m2	3,42
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,48
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	110,55
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,77
85.	Piasek	m3	0,48
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	122,29
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,37
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	43,25
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,24
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,55
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	243,27
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,48
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	85,19
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	70,35
95.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	55,89
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,07
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,15
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,21
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,02
100.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1 102,81
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 964,49
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	79,73
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,19
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,23
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	181,46
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	262,96
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
111.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,50
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,36
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	194,38
115.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	120,90
116.	Taśma spoinowa	m	116,47
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 537,02
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	63,20
119.	Uszczelki	m	32,55
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,84
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 558,84
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,21
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,99
128.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	303,48
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 654,87
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	973,33
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	250,74
132.	Zaprawa spoinująca	kg	61,79
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	656,79
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	926,72
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,56
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,90
137.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,23