

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W AMORFACH 2 (G2A)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w amorfach 2 (G2A)"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 2,36    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 157,95  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 12,18   |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 12,44   |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 73,83   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 5,63    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 20,43   |
| 8.  | Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm   | szt | 1,00    |
| 9.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 2375,21 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,23    |
| 11. | Ćwierćwałki   | m   | 151,38  |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 3520,00 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 128,00  |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopy   | szt | 6,00    |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 8,00    |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 4,42    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 1,08    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,35    |
| 19. | Drewno na stęple  | m3  | 0,73    |
| 20. | Drut stalowy miękki   | kg  | 25,12   |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 41,63   |
| 22. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm | szt | 1,00    |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00    |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 25. | Dyble stalowe   | szt | 565,92  |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 306,27  |
| 27. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,70    |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,70    |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover   | m2  | 761,10  |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 54,24   |
| 31. | Gaz propan, butan   | kg  | 7,26    |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 73,20   |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,06    |
| 34. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 483,30  |
| 35. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,94    |
| 36. | Gwoździe budowlane  | kg  | 152,71  |
| 37. | Klamry ciesielskie  | kg  | 132,57  |
| 38. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,10    |
| 39. | Klej epoksydowy   | kg  | 1,17    |
| 40. | Klej kostny   | kg  | 0,81    |
| 41. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 21,89   |

|     |   |     |         |
|-----|---|-----|---------|
| 42. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 9,00    |
| 43. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 18,48   |
| 44. | Kołki rozporowe   | szt | 24,10   |
| 45. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm  | szt | 4,00    |
| 46. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm  | szt | 3,00    |
| 47. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m  | kpl | 1,00    |
| 48. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m  | kpl | 1,00    |
| 49. | Kotwy   | szt | 347,26  |
| 50. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 15,00   |
| 51. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 11,00   |
| 52. | Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II   | m3  | 9,74    |
| 53. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60   | m   | 2,56    |
| 54. | Kształtowniki profilowane C-75x0,60   | m   | 6,77    |
| 55. | Kształtowniki profilowane CD-60/27  | m   | 288,80  |
| 56. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60   | m   | 0,95    |
| 57. | Kształtowniki profilowane U-75x0,60   | m   | 2,51    |
| 58. | Kształtowniki profilowane UD-28/27  | m   | 60,80   |
| 59. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 25,56   |
| 60. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 107,09  |
| 61. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 2,36    |
| 62. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,62    |
| 63. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 3,00    |
| 64. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 1059,64 |
| 65. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm      | szt | 252,47  |
| 66. | Łączniki wzdluzne lw 60/110   | szt | 57,76   |
| 67. | Masa asfaltowa  | kg  | 16,91   |
| 68. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa   | kg  | 230,90  |
| 69. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST  | kg  | 91,66   |
| 70. | Membrana dachowa Isover   | m2  | 366,08  |
| 71. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm  | szt | 12,00   |
| 72. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm  | szt | 2,00    |
| 73. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm   | szt | 2,00    |
| 74. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm  | szt | 6,99    |
| 75. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare  | m   | 59,77   |
| 76. | Okapy z blachy powlekanej   | m   | 33,32   |
| 77. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO  | szt | 4,00    |
| 78. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO  | szt | 3,00    |
| 79. | Okna z PCW  | m2  | 8,26    |
| 80. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych   | szt | 14,00   |
| 81. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4  | m2  | 96,01   |
| 82. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna   | m2  | 27,26   |
| 83. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej                                       | m2  | 82,01   |
| 84. | Papier ścierny  | m2  | 3,16    |
| 85. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego  | m2  | 0,90    |
| 86. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm   | m2  | 96,94   |
| 87. | Pianka poliuretanowa  | dm3 | 19,82   |
| 88. | Piasek  | m3  | 1,11    |
| 89. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)   | m2  | 168,98  |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 90.  | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)  | m3  | 20,00    |
| 91.  | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)  | m3  | 60,63    |
| 92.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)  | m3  | 7,77     |
| 93.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 5,79     |
| 94.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover AKU        | m2  | 1,31     |
| 95.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU        | m2  | 3,47     |
| 96.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 317,76   |
| 97.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 170,82   |
| 98.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 92,75    |
| 99.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 26,10    |
| 100. | Pręty mocujące   | szt | 231,04   |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 1,67     |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,86     |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,30     |
| 104. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 1,53     |
| 105. | Profil okapnikowy  | m   | 12,05    |
| 106. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm  | szt | 1013,88  |
| 107. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm  | szt | 2442,26  |
| 108. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 35,76    |
| 109. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17  | szt | 18,66    |
| 110. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17  | szt | 17,09    |
| 111. | Roztwór asfaltowy do gruntowania   | kg  | 2,74     |
| 112. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 14,11    |
| 113. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 32,06    |
| 114. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 3,00     |
| 115. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa  | szt | 1,00     |
| 116. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 197,64   |
| 117. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm   | m2  | 48,74    |
| 118. | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 430,30   |
| 119. | Silikon  | dm3 | 0,02     |
| 120. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm  | szt | 1,00     |
| 121. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm  | szt | 13,00    |
| 122. | Stopnie schodowe z drewna bukowego   | m2  | 7,52     |
| 123. | Szpachlówka celulozowa   | dm3 | 3,89     |
| 124. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT  | dm3 | 226,97   |
| 125. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4  | kg  | 145,67   |
| 126. | Taśma spoinowa   | m   | 168,50   |
| 127. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg  | kg  | 14954,52 |
| 128. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 62,86    |
| 129. | Uszczelki  | m   | 32,37    |
| 130. | Utwardzacz do lakieru  | dm3 | 2,62     |
| 131. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)  | m3  | 0,14     |

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 132. | Wieszak w 60/100  | szt | 231,04  |
| 133. | Wkręty do blach samogwintujące                                  | szt | 7277,24 |
| 134. | Wyłaz dachowy Standard 86x86                                    | szt | 1,00    |
| 135. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej    | szt | 1,00    |
| 136. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 2,00    |
| 137. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12                         | m3  | 15,48   |
| 138. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                          | m3  | 6,81    |
| 139. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                              | kg  | 2089,30 |
| 140. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20                              | kg  | 86,65   |
| 141. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 1408,50 |
| 142. | Zaprawa montażowa Schiedel                                      | kg  | 279,22  |
| 143. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 96,69   |
| 144. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                            | kg  | 916,53  |
| 145. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                            | kg  | 1516,44 |
| 146. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                 | szt | 3,35    |
| 147. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                 | szt | 7,86    |
| 148. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3  | 7,45    |
| 149. | Żywica do wykonywania powłok uszczelniających                   | kg  | 4,68    |