



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LOTOSACH 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lotosach 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,26
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,34
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	41,74
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,54
5.	Blacha powlekana płaska	m2	17,11
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2596,88
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
8.	Ćwierćwałki	m	75,58
9.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2241,25
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	18,00
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,73
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,08
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
16.	Drewno na stemple	m3	0,56
17.	Drut stalowy miękki	kg	12,32
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,69
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
20.	Dyble stalowe	szt	282,56
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	152,68
22.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	218,52
23.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	233,09
24.	Gaz propan, butan	kg	3,38
25.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	126,33
26.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	16,54
27.	Gwoździe budowlane	kg	84,87
28.	Klamry ciesielskie	kg	54,34
29.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
30.	Klej kostny	kg	0,01
31.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	6,39
32.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
33.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,33m	kpl	1,00
34.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
35.	Kotwy	szt	186,68
36.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
37.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
38.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,90
39.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	3,95
40.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	0,83
41.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,43
42.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	67,35
43.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,46
44.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
45.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
46.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	3,16
47.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	509,60
48.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	53,83

49.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	0,79
50.	Masa asfaltowa	kg	6,07
51.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	40,58
52.	Nadproza POROTHERM 11,5 o dl. belki 125 cm	szt	12,00
53.	Nadproza POROTHERM 11,5 o dl. belki 200cm	szt	10,00
54.	Naroznik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
55.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,30
56.	Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,62
57.	Okapy z blachy powlekanej	m	47,46
58.	Okna z PCW Oknoplast Krakow	m2	18,46
59.	Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych	szt	7,00
60.	Panele podlogowe z uszlachetnionej plyty HDF, o scieralnosci klasy AC4	m2	60,38
61.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,10
62.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wlokniny poliestrowej	m2	38,89
63.	Papier scierny	m2	1,56
64.	Parapet drewniany grubosci 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,87
65.	Pianka podpodlogowa gr. 3mm	m2	60,96
66.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,06
67.	Piasek	m3	1,04
68.	Plyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	2,18
69.	Plyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	26,24
70.	Plyta styropianowa - TERMONIUM dach-podloga, (budownictwo energooszczedne i pasywne)	m3	13,65
71.	Plyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczedne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,67
72.	Plyta z wełny mineralnej do izolacji scian dzialowych, warstwowych murowanych i oslonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubosci 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	198,72
73.	Plyta z wełny mineralnej do izolacji scian zewnetrznych ocieplanych metoda lekka mokra z okladzina elewacyjna z mas tynkarskich, o grubosci 50 mm	m2	6,60
74.	Plytki podlogowe ceramiczne 30x30cm	m2	35,04
75.	Plytki scienne ceramiczne 20x20cm	m2	28,36
76.	Plytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	24,49
77.	Pospolka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,60
78.	Pręty zbrojeniowe zebrowane 10mm B500SP	t	1,50
79.	Pręty zbrojeniowe zebrowane 12mm B500SP	t	0,48
80.	Pręty zbrojeniowe zebrowane 16mm B500SP	t	0,02
81.	Pręty zbrojeniowe zebrowane 8mm B500SP	t	0,59
82.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	489,19
83.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1271,16
84.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	19,27
85.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	9,57
86.	Roztwor asfaltowy do gruntowania	kg	27,71
87.	Roztwor asfaltowy do izolacji	kg	63,32
88.	Rura spustowa z polichloroku winylu o srednicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,77
89.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o srednicy 125 mm, "Gamrat"	m	45,67
90.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
91.	Schody drewniane skladane poddaszowe, klapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
92.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	88,41
93.	Siatka z wloknna szklanego	m2	162,61
94.	Skrzydlo plycinowe drzwi wewnetrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	1,00
95.	Skrzydlo plycinowe drzwi wewnetrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	6,00
96.	Szpachlowka celulozowa	dm3	2,45
97.	Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	6,24
98.	Srodek gruntujacy ATLAS UNI-GRUNT	dm3	97,82
99.	Srodek impregnacyjno-grzybobojczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	92,46
100.	Tasma spoinowa	m	2,08

101.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
102.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8100,96
103.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	89,54
104.	Uszczelki	m	46,11
105.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,27
106.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
107.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2986,82
108.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
109.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
110.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki	szt	4,00
111.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,35
112.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,66
113.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	38,82
114.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1065,49
115.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	495,94
116.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	141,96
117.	Zaprawa spoinująca	kg	32,52
118.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	405,81
119.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	38,82
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	547,20
121.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,98
122.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,19
123.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,81