

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KORDIACH

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

Zestawienie materiałów "Dom w kordiach"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm  | m3  | 1,22    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 106,65  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 6,10    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 8,90    |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 42,65   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 2,64    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 6,92    |
| 8.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 3484,12 |
| 9.  | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,16    |
| 10. | Ćwierćwałki   | m   | 140,77  |
| 11. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 2551,25 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 92,00   |
| 13. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 4,00    |
| 14. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 6,00    |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 2,52    |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,52    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm   | m3  | 1,01    |
| 18. | Drewno na stemple   | m3  | 0,46    |
| 19. | Drut stalowy miękki   | kg  | 17,73   |
| 20. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 12,79   |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 22. | Dyble stalowe   | szt | 526,24  |
| 23. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 243,97  |
| 24. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,47    |
| 25. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,47    |
| 26. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 43,13   |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 410,95  |
| 28. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 265,33  |
| 29. | Gaz propan, butan   | kg  | 3,30    |
| 30. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 40,50   |
| 31. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,04    |
| 32. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 330,18  |
| 33. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 7,08    |
| 34. | Gwoździe budowlane  | kg  | 95,07   |
| 35. | Klamry ciesielskie  | kg  | 90,91   |
| 36. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,11    |
| 37. | Klej kostny   | kg  | 0,55    |
| 38. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 11,90   |
| 39. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 14,57   |
| 40. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 12,00   |
| 41. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 26,11   |
| 42. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm  | szt | 7,00    |
| 43. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m  | kpl | 1,00    |
| 44. | Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m  | szt | 1,00    |
| 45. | Kotwy   | szt | 215,75  |
| 46. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 12,00   |
| 47. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 10,00   |
| 48. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  | m3  | 8,16    |
| 49. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60   | m   | 13,18   |

|     |  |     |         |
|-----|--|-----|---------|
| 50. | Kształtowniki profilowane CD-60/27   | m   | 196,90  |
| 51. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 4,89    |
| 52. | Kształtowniki profilowane UD-28/27   | m   | 41,45   |
| 53. | Lakier chemoutwardzalny do drewna  | dm3 | 24,21   |
| 54. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm  | m   | 125,45  |
| 55. | Łaty iglaste wymiarowe kl.I  | m3  | 2,23    |
| 56. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 2,00    |
| 57. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych<br>dł. 220 mm - 300 mm   | szt | 807,95  |
| 58. | Łączniki wzdluzne lw 60/110  | szt | 39,38   |
| 59. | Masa asfaltowa   | kg  | 11,06   |
| 60. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa  | kg  | 166,13  |
| 61. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 63,51   |
| 62. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm   | szt | 6,00    |
| 63. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm   | szt | 2,00    |
| 64. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm  | szt | 4,00    |
| 65. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 9,55    |
| 66. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 42,84   |
| 67. | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 28,62   |
| 68. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO   | szt | 7,00    |
| 69. | Okna z PCW   | m2  | 17,30   |
| 70. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 13,00   |
| 71. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 112,48  |
| 72. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 9,28    |
| 73. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 38,00   |
| 74. | Papier ścierny   | m2  | 2,98    |
| 75. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 2,67    |
| 76. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 113,56  |
| 77. | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 12,60   |
| 78. | Piasek   | m3  | 0,83    |
| 79. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 115,56  |
| 80. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne),<br>0,031 W/(m*K)  | m3  | 12,67   |
| 81. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne),<br>0,031 W/(m*K)   | m3  | 41,87   |
| 82. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i<br>pasywne), 0,031 W/(m*K)  | m3  | 7,41    |
| 83. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i<br>energooszczędne)   | m3  | 4,07    |
| 84. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych<br>w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm<br>PROFIT MATA | m2  | 216,52  |
| 85. | Płytki klinkierowe 25x 6cm   | m2  | 11,97   |
| 86. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 61,47   |
| 87. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 55,51   |
| 88. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 18,65   |
| 89. | Pręty mocujące   | szt | 157,52  |
| 90. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 1,05    |
| 91. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 0,97    |
| 92. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP  | t   | 0,05    |
| 93. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 0,78    |
| 94. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm  | szt | 902,25  |
| 95. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm  | szt | 1844,60 |
| 96. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 98,03   |
| 97. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 19,28   |
| 98. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 27,54   |
| 99. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 4,00    |

|      |   |     |          |
|------|---|-----|----------|
| 100. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00     |
| 101. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 161,21   |
| 102. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 255,73   |
| 103. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 13,00    |
| 104. | Stopnie schodowe z drewna bukowego  | m2  | 9,34     |
| 105. | Szpachlówka celulozowa  | dm3 | 3,36     |
| 106. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 170,82   |
| 107. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 106,16   |
| 108. | Taśma spoinowa  | m   | 118,19   |
| 109. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 11779,11 |
| 110. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 54,00    |
| 111. | Uszczelki   | m   | 27,81    |
| 112. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 2,48     |
| 113. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,10     |
| 114. | Wieszak w 60/100  | szt | 157,52   |
| 115. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 5042,49  |
| 116. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 1,00     |
| 117. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00     |
| 118. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00     |
| 119. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 9,94     |
| 120. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 6,99     |
| 121. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 1288,30  |
| 122. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 743,69   |
| 123. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 301,16   |
| 124. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 48,07    |
| 125. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 635,10   |
| 126. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 901,24   |
| 127. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 4,58     |
| 128. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 6,75     |
| 129. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 5,34     |