

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ALWACH 4 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w alwach 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,77
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	22,20
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	108,21
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,90
5.	Blacha powlekana płaska	m2	29,24
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1901,76
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,29
9.	Ćwierćwałki	m	119,33
10.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	5315,98
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,38
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,65
14.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	1,49
15.	Drewno na stemple	m3	1,01
16.	Drut stalowy miękki	kg	24,68
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	30,59
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
19.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	446,08
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	306,95
22.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	313,64
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	86,88
24.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	489,52
25.	Gaz propan, butan	kg	5,79
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	248,22
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	9,48
28.	Gwoździe budowlane	kg	205,29
29.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	954,30
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1273,16
31.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1069,04
32.	Klamry ciesielskie	kg	122,69
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
34.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,16
35.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
36.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
37.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
38.	Kotwy	szt	336,23
39.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
40.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
41.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	14,45
42.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,95
43.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	128,24
44.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	4,18
45.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
46.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	894,52

47.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	158,16
48.	Masa asfaltowa	kg	14,40
49.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	414,26
50.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	84,57
51.	Membrana dachowa Isover	m2	527,54
52.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
53.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
54.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
55.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
56.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,62
57.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	78,34
58.	Okapy z blachy powlekanej	m	85,65
59.	Okna z PCW	m2	17,46
60.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
61.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	114,97
62.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	24,85
63.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	66,62
64.	Papier ścierny	m2	3,17
65.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,54
66.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	116,08
67.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,55
68.	Piasek	m3	1,61
69.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	32,39
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	52,24
71.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,44
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	511,14
73.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	110,15
74.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	72,07
75.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	46,54
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,33
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,46
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,56
80.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	34,70
81.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	41,28
82.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,51
83.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	82,42
84.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
85.	Schody strychowe	szt	1,00
86.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	163,03
87.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	46,77
88.	Siatka z włókna szklanego	m2	392,02
89.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
90.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
91.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
92.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,69
93.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	204,50
94.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	211,23
95.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00

96.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16640,61
97.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	161,60
98.	Uszczelki	m	83,22
99.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,07
100.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,21
101.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6479,83
102.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
103.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	7,00
104.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,54
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,95
106.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1785,12
107.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1030,26
108.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	263,46
109.	Zaprawa spoinująca	kg	63,94
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	845,73
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1381,60
112.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,54
113.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,20
114.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,76