



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PIĘKNOTKACH 2 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w pięknotkach 2 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	103,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,53
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,37
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	103,55
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,39
7.	Blacha powlekana płaska	m2	6,73
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	489,10
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 311,92
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	140,56
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 553,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	100,00
15.	Dachówka wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,66
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,54
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,66
21.	Drut stalowy miękki	kg	39,80
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,37
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	525,44
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	361,53
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,46
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,46
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	157,52
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	306,20
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	265,59
32.	Gaz propan, butan	kg	31,11
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	38,70
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	289,74
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,77
37.	Gwoździe budowlane	kg	222,19
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	342,43
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	829,44
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 064,26
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	913,79
42.	Klamry ciesielskie	kg	87,32
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
44.	Klej kostny	kg	0,48
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,63
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,33
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	5,00
49.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 12m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	271,82
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,85
54.	Ksylomit popularny	kg	2,93
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	183,50
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	38,63
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,47
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,87
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	38,99
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	112,15
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	136,97
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,82
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	146,80
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	725,46

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	325,85
68.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	36,70
69.	Masa asfaltowa	kg	16,16
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	323,86
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,86
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
73.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	52,16
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,85
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	41,82
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,35
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	5,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,28
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	100,55
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,05
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	362,52
83.	Papier ścierny	m2	3,15
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	101,51
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,25
87.	Piasek	m3	0,51
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	101,41
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,36
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	45,72
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	25,89
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,00
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	201,96
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,10
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	168,51
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,40
97.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	58,96
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,12
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,73
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,90
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,48
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	9,39
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	18,00
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	47,57
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,89
107.	Ruszt stalowy	kg	219,78
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,32
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyżń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	155,37
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	372,12
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,90
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,36
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	237,05
119.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,15
120.	Taśma spoinowa	m	96,58
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17 671,29
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	51,60
123.	Uszczelki	m	26,57
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,76
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 797,46
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,65
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,37
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 582,04
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 371,79
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	281,29
135.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	330,34
136.	Zaprawa spoinująca	kg	88,11
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	718,62
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 311,44
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,45
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,21