



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ŻURAWKACH (G2T)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w żurawkach (G2T)"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm  | m3  | 1,31    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 81,00   |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 5,54    |
| 4.  | Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m   | szt | 13,00   |
| 5.  | Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m   | szt | 8,00    |
| 6.  | Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m   | szt | 1,00    |
| 7.  | Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m   | szt | 3,00    |
| 8.  | Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m   | szt | 14,00   |
| 9.  | Belki stropowe Teriva - dł. 6,20m   | szt | 14,00   |
| 10. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 13,73   |
| 11. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 50,43   |
| 12. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 4,07    |
| 13. | Blacha powlekana płaska   | m2  | 7,60    |
| 14. | Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5  | m2  | 104,34  |
| 15. | Błoczki YTONG S+GT 60x20x24   | m2  | 175,41  |
| 16. | Brama garażowa HORMANN 4500x2200 mm   | szt | 1,00    |
| 17. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm   | szt | 307,06  |
| 18. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 1612,10 |
| 19. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,10    |
| 20. | Ćwierćwałki   | m   | 108,28  |
| 21. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 2648,75 |
| 22. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 88,00   |
| 23. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 4,00    |
| 24. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 8,00    |
| 25. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 2,94    |
| 26. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,81    |
| 27. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm   | m3  | 0,06    |
| 28. | Drewno na stemple   | m3  | 0,43    |
| 29. | Drut stalowy miękki   | kg  | 20,98   |
| 30. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 15,89   |
| 31. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 32. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 33. | Dyble stalowe   | szt | 404,80  |
| 34. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 251,39  |
| 35. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,36    |
| 36. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,36    |
| 37. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 360,15  |
| 38. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 275,47  |
| 39. | Gaz propan, butan   | kg  | 3,64    |
| 40. | Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)   | szt | 46,32   |
| 41. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,04    |
| 42. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,93    |
| 43. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe   | kg  | 106,54  |
| 44. | Klamry ciesielskie  | kg  | 83,11   |
| 45. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,10    |
| 46. | Klej kostny   | kg  | 0,61    |
| 47. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 11,21   |
| 48. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 10,17   |
| 49. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 8,00    |
| 50. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 20,90   |

|      |  |     |        |
|------|--|-----|--------|
| 51.  | Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX   | szt | 6,00   |
| 52.  | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m   | kpl | 2,00   |
| 53.  | Kotwy  | szt | 216,38 |
| 54.  | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji   | szt | 12,00  |
| 55.  | Kratki odpływu powietrza z żaluzją   | szt | 10,00  |
| 56.  | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II  | m3  | 7,94   |
| 57.  | Kształtowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 10,56  |
| 58.  | Kształtowniki profilowane CD-60/27   | m   | 222,81 |
| 59.  | Kształtowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 3,91   |
| 60.  | Kształtowniki profilowane UD-28/27   | m   | 46,91  |
| 61.  | Lakier chemoutwardzalny do drewna  | dm3 | 28,54  |
| 62.  | Listewki iglaste 10x15mm kl.II   | m   | 24,48  |
| 63.  | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm  | m   | 118,26 |
| 64.  | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm   | m3  | 1,90   |
| 65.  | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm   | m3  | 0,47   |
| 66.  | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 2,00   |
| 67.  | Łączniki krzyżowe lj 60/60   | szt | 178,25 |
| 68.  | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm  | szt | 728,12 |
| 69.  | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm  | szt | 82,95  |
| 70.  | Łączniki wzdlużne lw 60/110  | szt | 44,56  |
| 71.  | Masa asfaltowa   | kg  | 9,39   |
| 72.  | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 60,33  |
| 73.  | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 9,35   |
| 74.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 47,65  |
| 75.  | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 32,73  |
| 76.  | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX   | szt | 6,00   |
| 77.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 14,12  |
| 78.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 10,00  |
| 79.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 106,03 |
| 80.  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 10,85  |
| 81.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 41,88  |
| 82.  | Papier ścierny   | m2  | 2,96   |
| 83.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 2,43   |
| 84.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 107,05 |
| 85.  | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 13,22  |
| 86.  | Piasek   | m3  | 0,60   |
| 87.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 128,45 |
| 88.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada  | m3  | 39,25  |
| 89.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)   | m3  | 12,27  |
| 90.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)  | m3  | 9,12   |
| 91.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 4,55   |
| 92.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 244,90 |
| 93.  | Płytki klinkierowe 25x 6cm   | m2  | 20,73  |
| 94.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 37,80  |
| 95.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 57,63  |
| 96.  | Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm  | szt | 42,61  |
| 97.  | Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm   | m2  | 54,12  |
| 98.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 20,85  |
| 99.  | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5   | szt | 10,00  |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 0,06   |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,29   |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,32   |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 1,38   |
| 104. | Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)  | szt | 570,97 |
| 105. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 74,05  |
| 106. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12  | szt | 9,30   |
| 107. | Roztwór asfaltowy do gruntowania   | kg  | 35,61  |
| 108. | Roztwór asfaltowy do izolacji  | kg  | 81,40  |

|      |   |     |          |
|------|---|-----|----------|
| 109. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"  | m   | 18,89    |
| 110. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"  | m   | 31,50    |
| 111. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 4,00     |
| 112. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00     |
| 113. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 136,83   |
| 114. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm  | m2  | 46,68    |
| 115. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 256,87   |
| 116. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 10,00    |
| 117. | Stopnie schodowe z drewna bukowego  | m2  | 6,52     |
| 118. | Szpachlówka celulozowa  | dm3 | 2,91     |
| 119. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej  | kg  | 367,26   |
| 120. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 178,79   |
| 121. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 109,84   |
| 122. | Taśma spoinowa  | m   | 126,95   |
| 123. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 11972,73 |
| 124. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 61,76    |
| 125. | Uszczelki   | m   | 31,81    |
| 126. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 2,93     |
| 127. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,06     |
| 128. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 5406,65  |
| 129. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 1,00     |
| 130. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00     |
| 131. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00     |
| 132. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 8,05     |
| 133. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 1,64     |
| 134. | Zaprawa cementowo-wapienna M 7  | m3  | 0,74     |
| 135. | Zaprawa do klinkieru sucha  | kg  | 207,39   |
| 136. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 1587,99  |
| 137. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 541,09   |
| 138. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 277,61   |
| 139. | Zaprawa murarska  | kg  | 888,53   |
| 140. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 34,71    |
| 141. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 603,27   |
| 142. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 905,28   |
| 143. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 4,49     |
| 144. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 7,72     |
| 145. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 5,94     |