



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ORLICZKACH (G2N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w orliczkach (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,97
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	257,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,71
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,20
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,68
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,82
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	347,86
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 513,97
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 518,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	106,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,98
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,10
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,33
20.	Drewno na stęple	m3	0,64
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,39
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	44,60
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	485,76
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	298,65
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,15
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,15
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	160,07
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,38
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	563,79
34.	Gaz propan, butan	kg	6,69
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	59,76
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	487,44
38.	Gwoździe budowlane	kg	133,73
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	118,23
40.	Klamry ciesielskie	kg	125,50
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
42.	Klej kostny	kg	0,81
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,71
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	68,86
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00

50.	Kotwy	szt	376,23
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,17
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	34,77
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	276,49
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	12,89
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	58,21
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,73
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	134,01
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,29
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,43
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	221,19
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	927,51
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	310,92
67.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	55,30
68.	Masa asfaltowa	kg	16,41
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	205,39
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,19
71.	Membrana dachowa Isover	m2	261,95
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,99
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,51
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,25
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,59
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	120,15
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,63
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	77,70
83.	Papier ścierny	m2	1,21
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,74
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	121,31
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,39
87.	Piasek	m3	0,66
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	170,44
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,00
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	52,30
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,45
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,95
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	304,09
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,15
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	136,40
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,33
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	48,68
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,54
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,91
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,39
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,27
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19

103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1 058,76
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 074,69
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	53,45
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,95
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,13
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,18
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	191,67
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	46,74
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	372,70
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,81
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	211,84
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	104,57
122.	Taśma spoinowa	m	180,18
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 890,87
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,30
125.	Uszczelki	m	27,45
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 142,92
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,90
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,42
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 259,21
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 204,83
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	266,46
136.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	234,94
137.	Zaprawa spoinująca	kg	73,76
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	731,88
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 313,48
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,83
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,66
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,04