



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TRUSKAWKACH 2 (N)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w truskawkach 2 (N) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,57
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	297,27
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,09
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,51
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,15
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,59
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	185,90
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	56,17
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	470,27
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 521,19
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
13.	Ćwierćwałki	m	129,73
14.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,61
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	4,77
19.	Drewno na stemple	m3	0,66
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,62
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,38
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	484,96
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	286,47
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,32
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,32
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	69,79
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	499,49
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	226,24
31.	Gaz propan, butan	kg	15,03
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	357,12
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,55
35.	Gwoździe budowlane	kg	145,88
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	151,73
37.	Klamry ciesielskie	kg	112,86
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
39.	Klej kostny	kg	0,60
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,05
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,74
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	53,39
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
46.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,33m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	275,12
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,97

51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	26,96
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	201,19
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,99
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	42,36
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	13,65
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	37,49
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	127,08
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	60,69
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,47
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	160,95
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 025,90
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	92,06
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	40,24
65.	Masa asfaltowa	kg	14,32
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	283,06
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,43
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	8,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	8,00
70.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,13
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,55
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,61
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,93
76.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	6,65
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	176,16
78.	Papier ścierny	m2	2,15
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,14
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	115,03
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,13
82.	Piasek	m3	0,57
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	33,76
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	124,99
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,25
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	57,66
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	11,47
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,02
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	5,23
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	210,99
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,62
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	109,08
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,35
94.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	46,17
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,01
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,61
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,01
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,02
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	936,52
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 427,90
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	54,72

103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,49
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,99
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	188,20
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,43
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	332,36
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
112.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,81
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,51
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,87
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,60
117.	Taśma spoinowa	m	135,66
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 665,54
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	68,60
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,40
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 418,67
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,70
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,89
126.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	317,62
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 125,66
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 079,75
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	202,85
130.	Zaprawa spoinująca	kg	66,82
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	794,25
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 171,32
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,82
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,58
135.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,04