

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MAJÓWKACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w majówkach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,37
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	34,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,64
5.	Blacha powlekana płaska	m2	7,46
6.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	33,56
7.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	120,71
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	709,92
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
10.	Ćwierćwałki	m	43,53
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	6,00
12.	Dachówka ceramiczna	szt	2005,22
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,18
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,55
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
18.	Drewno na stemple	m3	0,39
19.	Drut stalowy miękki	kg	10,01
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	8,36
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	162,72
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	112,31
24.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	179,20
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	40,65
26.	Gaz propan, butan	kg	3,12
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	100,14
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,96
29.	Gwoździe budowlane	kg	73,50
30.	Klamry ciesielskie	kg	34,00
31.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
32.	Klej winylowy Ponilent N	kg	5,07
33.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
34.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,33m	kpl	1,00
35.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 6,33m	szt	1,00
36.	Kotwy	szt	144,00
37.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
38.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
39.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,74
40.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,11
41.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	53,48

42.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,32
43.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,34
44.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
45.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	459,26
46.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	23,09
47.	Masa asfaltowa	kg	4,79
48.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	161,57
49.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	41,54
50.	Membrana dachowa Isover	m2	198,99
51.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
52.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,14
53.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,92
54.	Okapy z blachy powlekanej	m	49,18
55.	Okna z PCW	m2	11,57
56.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	4,00
57.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	47,94
58.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,63
59.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	35,93
60.	Papier ścierny	m2	1,51
61.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,67
62.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	48,41
63.	Pianka poliuretanowa	dm3	7,46
64.	Piasek	m3	0,69
65.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,77
66.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	23,66
67.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,98
68.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	314,37
69.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	25,64
70.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	38,15
71.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,47
72.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	12,00
73.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
74.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,68
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,49
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,69
78.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	28,06
79.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,43
80.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	47,33
81.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
82.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
83.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	69,74
84.	Siatka z włókna szklanego	m2	163,44
85.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	3,00

86.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
87.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,58
88.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	77,77
89.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	78,99
90.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
91.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	6324,15
92.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	92,80
93.	Uszczelki	m	47,79
94.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,65
95.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
96.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2435,69
97.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
98.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
99.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	5,00
100.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,79
101.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	751,33
102.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	777,62
103.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	135,29
104.	Zaprawa murarska	kg	126,57
105.	Zaprawa spoinująca	kg	22,96
106.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	415,35
107.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	576,00
108.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,90
109.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,60
110.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,59